

TOWN ACE VAN

[View Cars](#)



お仕事にちょうどいいジャストライトなビジネスバン。

TOWN ACE VAN

扱いやすいコンパクトボディに、驚きの収納力。
パワフル、エコノミー、クリーンを実現したエンジンと、
安心をお届けする先進の安全機能を載せて走ります。



Points For You



Point
01 ▶コンパクトなのに荷室も
キャビンもゆとりの広さ。



Point
02 ▶ガンガン積める、
広くて使いやすい低床フロア。



Point
03 ▶シンプルでわかりやすい
ストレスフリーの操作性。



Point
04 ▶荷物を積んでキビキビ走る
パワフルなのにエコノミー。



Point
05 ▶働くクルマにこそ、
先進の安全機能でサポート。



Point
06 ▶そのお仕事に迷わず選べる
シンプルなラインアップ。


USABILITY

お仕事にちょうどいい
ジャストライトなビジネスバン。



▶コンパクトボディに広い荷室空間

コンパクトなボディ寸法から想像を超える広い室内空間。スクエアなパッケージ設計で、荷室もキャビンもゆとりの広さ。ワイドな開口部の両側スライドドアと、大きく開くバックドアで荷物の積み下ろしも快適です。



荷室高 (2名乗車時)

1,305mm

(5名乗車時 1,300mm)

荷室幅

1,495mm

タイヤハウス間

1,045mm

バックドア開口幅

1,305mm

バックドア開口高

1,215mm

(バックドア開口部の有効高 1,195mm)

バックドア
はね上げ地上高

1,910mm


床面地上高

620mm


全幅 **1,665mm**

荷室長・荷室フロア長 ●:ルームセパレーターバー位置

5名
乗車時



2名
乗車時



▶リヤヒーター

※4WDに標準装備、2WDに寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。



サイズ 長:920mm
幅:180mm
高:570mm

■リヤヒーター装着車は、荷室内側の寸法が小さくなります。

▶ルームセパレーターカーテン



販売店装着オプション

※詳しくは、23ページをご覧ください。

▶積み下ろしがラクな低床フロア、広いバックドア開口部

床面地上高わずか620mm。重量物もラクに積み込める低床設計。加えて荷室の高さもしっかり確保されているので、背の高い荷物も余裕で積むことができます。またバックドアのスクエアな開口部により、角張った荷物の積み下ろしもスムーズです。



▶広くて便利な両側スライドドア

かさばる大きな荷物もスムーズに積み込むことができるワイドな開口部の両側スライドドア。運転席側、助手席側どちらからでも積み下ろしができるので、一方通行路や狭い商店街などでもラクに作業が行えます。



▶毎日の仕事にしっかり応える余裕の積載力

ゆとりの広さに加えて、隅々まできっちり使えるスクエアな荷室空間。小さな段ボール箱から背高の荷物、四角い家具などの大物まで、たっぷり積み込むことができます。



▶バックドアストラップ

バックドアに手を伸ばさなくても、ストラップを引っ張ってラクにバックドアを閉めることができます。



▶折りたたみできるリヤシート

3人掛けのリヤシートは厚めの座面と背もたれで座り心地も良好です。折りたたみ時には、端までしっかり荷物が積めるよう、出っ張りの少ない金具のヒンジを使うなど、広い荷室を最大限に活かす工夫をしています。



観葉植物
直径280×高1,200~1,300mm

22鉢
相当



段ボール
長310×幅240×高210mm
(規格11号段ボール相当)

145箱
相当



ハンガーラック
幅990×奥行440×高1,200mm

4個
相当



必要な情報がしっかり見える大型メーター、シンプルでわかりやすい操作スイッチ、手が届く範囲に必要なモノが置ける収納。毎日のお仕事に、長時間の運転でもストレスを感じさせない快適性を追求しました。

Photo:DX (2WD)。

毎日使うクルマだから、操作は簡単、シンプルでわかりやすい。ストレスフリーのジャストな操作性。



Photo:DX (4WD)。



- ① 燃料計
- ② シフトポジション表示
- ③ 時計表示
- ④ スマートアシスト作動灯
- ⑤ スマートアシスト故障警告灯・スマートアシスト停止警告灯 (機能停止コード表示)
- ⑥ トリップインフォメーション (オドメーター / トリップメーターA・B / アイドリングストップ時間 / アイドリングストップ積算時間)

▶マルチインフォメーションディスプレイ

視認性を考慮した大きな文字のアナログメーターに車両情報をわかりやすく表示するマルチインフォメーションディスプレイを搭載しています。

▶最適なシートポジション、助手席への移動もスムーズ


シートポジションはドライバーの体型に合わせて前後スライドおよびリクライニングの調整が可能です。またフラットで広い足元スペースとインパネに配置したシフトレバーにより、助手席側への移動や乗り降りもスムーズに行えます。



ウォークスルー機構
Photo:GL (4WD)。



シフトレバーをインパネに配置。助手席へのウォークスルーを容易にしています。



●リクライニングシート&スライドシート (運転席・助手席)


※ルームセパレーターバー (脱着式) を取り外した状態です。ルームセパレーターバーを取り外したまま走行しないでください。

Photo:GL (4WD)。



●マニュアルエアコン

直感的に使いやすい、ダイヤル式コントロールパネルを採用しています。



●パワードアロック

運転席ドアロックノブで全てのドアの施錠/解錠が可能です。



●両側スライドドア昇降式ウィンドウ (手動)

Photo:DX。 ※写真が全開の状態です。

GL 標準装備



Photo:GL (4WD)。



ワイヤレスドアロックリモートコントロール (キー一体型) + 盗難防止システム



パワーウィンドウ (運転席・助手席 / 運転席のみワンタッチ式・挟み込み防止機能付)

- リヤワイパー (リバース連動・間欠式)
- プライバシーガラス (リヤサイド・リヤクォーター・バックドア)
- ドアトリム (平ボード+セミファブリック)

DX 標準装備



Photo:DX (2WD)。

- リヤワイパー (リバース連動・間欠式) ※4WDのみ
- ドアトリム (平ボード+塩ビ)

▶乗り降りもラクラク

高さのあるルーフと傾斜の立ったフロントピラーと低いステップにより、無理のない自然な姿勢で乗り降りすることができます。さらに、フロントピラーの乗降用アシストグリップ、ドアにはアームレストもかねるドアグリップを搭載。毎日のお仕事使いにスムーズな乗り降りをアシストします。




乗降用アシストグリップ

ドアグリップ
Photo:GL。

Photo:DX(2WD)。

▶余裕のヘッドクリアランスと最適なヒップポイント

女性にもうれしい848mmの低めのヒップポイント。シートに座ってステアリングを握れば、自然な姿勢のドライビングポジションに。広い視界を確保できるちょうどいい目線の高さとのヘッドクリアランスで、長時間の運転も快適です。



▶優れた視認性

フロントピラーの傾斜を立てることで、圧迫感のないゆとりのヘッドクリアランスを生み出しました。さらにオーバーハングの短いボディ形状によって前方左右の広い視界を確保。優れた視認性で安全な運転をサポートします。



Photo:DX(2WD)。

▶快適な小まわり性能

最小回転半径4.9m。この小まわり性能が、入りくんだ道や狭い商店街で優れた機動力を発揮します。



▶車速感知型電動パワーステアリング

快適操舵の電動パワーステアリングを全車に標準装備しています。



▶充実の収納スペース



助手席オープントレイ

助手席前のオープントレイには、取り出しやすい小物を収納できます。



グローブボックス

A4サイズのバイnderも収納可能です。



センターコンソールトレイ

文具や小物などの置き場にも便利です。



カップホルダー(運転席・助手席)

取り出しやすい掘込み式のカップホルダーです。



アクセサリースOCKET(DC12V・120W)/引き出し式小物入れ

※120W以下の電気製品をご使用ください。
※引き出し式小物入れに灰皿の機能はありません。



サンバイザー(運転席・助手席)

運転席はチケットなどを差し込める便利なホルダー付きです。

PERFORMANCE

この走行性能と低燃費が
ビジネスにジャストなパフォーマンス。



2NR-VE ENGINE



パワフル、エコノミー、クリーンな小型商用車向けエンジン。

▶1.5L (2NR-VE) Dual VVT-i*1 エンジン

荷物を積んで停車と発進を繰り返す街中の走行（低中速域）では豊かなトルクを発揮。同時に、高速域では軽快な加速を実現しています。さらに、燃焼効率の向上と各部のフリクションの低減により、優れた低燃費と低排出ガス性能を発揮します。

総排気量	最高出力<ネット>	最大トルク<ネット>
1.494L	71kW(97PS)/6,000r.p.m.	134N・m(13.7kgf・m)/4,400r.p.m.

燃料消費率（国土交通省審査値）

【2WD】	WLTCモード	12.0 km/L	市街地モード：9.9km/L 郊外モード：12.2km/L 高速道路モード：13.1km/L	JC08モード	15.0 km/L
		【4WD】	WLTCモード		

*1. Dual VVT-i: Dual Variable Valve Timing-Intelligent 吸・排気連続可変バルブタイミング機構

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞の影響を受ける比較的低速な走行を想定し郊外モードは、信号や渋滞の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●装備類の詳しい設定につきましては、20ページの主要装備一覧表をご覧ください。

エンジンのアイドリングを自動的にストップさせ、燃費の向上に貢献。

▶アイドリングストップ機能 (Stop&Start System)

赤信号の手前など減速時約9km/hからエンジンを自動的にストップ*2。停車している間だけエンジンを止めるアイドリングストップシステムよりも長くエンジンを止められるので、ガソリンの消費をより抑えられます。またアイドリングストップ状態でも、ナビの使用が可能です。空調は車内外の環境に応じて自動制御します*3。



アイドリングストップOFFスイッチ

アイドリングストップ機能



自動的にエンジンをストップ。


ブレーキを離すと、スムーズに発進。エンジンを停止させた直後でも、素早く再始動することが可能です。

坂道でアイドリングストップ状態からの再始動では、坂道発進補助機能が車両の後退を抑制。坂道発進がスムーズに行えます。

*2. シフトがDポジションの状態ではブレーキを踏み、車速約9km/h以下になるとエンジンが自動的に停止します（エンジン停止には、いくつかの条件があります。詳しくは販売店におたずねください）。*3. アイドリングストップ中のエアコンは送風となります。また、状況によってはエンジンを始動し、エアコンを作動させることで、快適性を優先します。

▶理想的な重量配分のフロントミッドシップレイアウト

小型軽量エンジンを前席下に配置したフロントミッドシップレイアウト。4隅にタイヤを配置した理想的な前後重量配分のボディ設計により、高速域やカーブでも優れた安定性能で快適に走行できます。




車体重量比（空荷時） 前51：後49

▶過酷な状況下のお仕事にも頼れるフルタイム4WD

雨天時や積雪時など滑りやすい路面での高い走破性と、発進加速時、高速走行時の安定性にも優れた「フルタイム4WDシステム」を採用。前後輪の回転差を吸収するセンターデフ機構により、狭い路地でもスムーズな取り回しを可能にしています。ぬかるみや砂地にはまったなど、さらに過酷な状況下では「デフロック」スイッチでセンターデフを直結。より強いトラクションを発揮することで脱出を容易にします。

■オフロード走行やラリー走行などが目的ではなく、一般道での優れた走行安定性に寄与することを目的とした4WDです。




▶しっかり積んでも快適な乗り心地と操縦性を両立する信頼のサスペンション


全車、フロントサスペンションは専用のストラット式コイルスプリングを搭載。リアサスペンションには、積載時の安定性と乗り心地を最適なバランスでチューニングしたトレーリング（4リンク）式コイルスプリングを採用。空荷から積載時まで安心感のある操縦性能と乗り心地を両立しています。また、フロントには積載時でもしっかりとした制動力を発揮する、ベンチレーテッドディスクブレーキを標準装備しました。

▶日常点検も手軽にチェック

フロントフードの下には日常点検に欠かせない、ウォッシャー液、ブレーキオイル、ラジエーター冷却水などのタンクを集約。毎日使うクルマだから手軽に点検、給油が行なえるメンテナンスに配慮した設計です。



マクファーソンストラット式
フロントコイルサスペンション



トレーリングリンク式
リアコイルサスペンション



フロントベンチレーテッド
ディスクブレーキ




165/80R14 97/95Q LTタイヤ
& 5Jスチールホイール
(センターキャップ付)

センターデフロック機構のイメージ

〈センターデフ、フリー状態〉

- 高速走行を始め、通常走行時に使用。




センターデフが作動し、前後輪の回転差を吸収。

デフロック スイッチ



〈センターデフ、ロック状態〉

- ぬかるみにはまった場合など脱出時に使用。



センターデフがロックされ、前後輪が直結状態。

⚠センターデフロック状態で舗装路や高速道路を走行しないでください。前後輪の回転差によりハンドルが重くなり危険です。また、駆動系に無理な力がかかり、駆動装置が破損する恐れがあります。

SAFETY

働くクルマにこそ、先進の安全機能で
ジャストな安心を届けたい。

先進の安全機能で安全運転を多面的にサポート。

先進の安全機能「スマートアシスト」が衝突の回避や事故の軽減をサポート。
毎日、お仕事に使われるクルマだからこそ、ドライバーの安心はもちろん、
会社やお店、帰りを待つご家族へも安心をお届けします。



タウンエースバンは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>」です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド> (サポカーS<ワイド>) は、政府が交通事故防止対策の一環として衝突被害軽減ブレーキ (対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトなどの安全運転を支援する装置を搭載し、普及啓発しているものです。
高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。



衝突回避支援システム スマートアシスト

クルマの前方を認識し、危険が迫るとドライバーに警告したり、緊急ブレーキをかけ、安全運転を支援する「スマートアシスト」。この先進技術は進化を続け、小型ステレオカメラを採用し先行車だけでなく、自転車、歩行者へのブレーキも可能に。優れたコストパフォーマンスも実現し、ドライバーの安心をまた一段と広げました。



ステレオカメラ

Photo:DX(2WD)。

タウンエースバンの先進安全機能 衝突回避支援システム(スマートアシスト)

- ▶ 衝突回避支援ブレーキ機能(対車両、対歩行者[昼夜]) ▶ 衝突警報機能(対車両、対歩行者[昼夜])
- ▶ ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方) ▶ 先行車発進お知らせ機能
- ▶ 車線逸脱警報機能 ▶ オートハイビーム

詳しくは14・15ページをご覧ください。

ドライバーとご家族、経営者の皆様をより大きな安心感でつむむために、さまざまな安全装備・技術を採用したタウンエースバン。

優れた安全性は、毎日の安心だけにとどまらない大きなメリットを有します。

働く人と家族の安心のために。

メリット 1.

ドライバーはもちろん、ご家族にとっても安全が一番の願い。タウンエースバンでは、事故の回避をサポートする先進の予防安全装備とともに、万一の際に、衝突ダメージを最小限に抑える機能を充実させ、安心感をさらに高めています。

会社やお店の信用のために。

メリット 2.

もしも事故が起きてしまうと、仕事に支障をきたすだけでなく、会社やお店のイメージも影響を受けかねません。高い安全性能を備えるタウンエースバンなら、会社やお店の信用もサポートします。

事故による突発的な費用負担リスクの低減に。

メリット 3.

万一事故が起きてしまうと予期せぬ費用負担が発生したり、その車両が使えなくなることも。タウンエースバンは、スマートアシストをはじめとする安全装備・機能でリスクおよび被害の軽減をサポートします。

⚠️ ■スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。■雪・濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。■このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。■スマートアシストの詳細は販売店にお問い合わせください。



クルマだけではなく、自転車、歩行者との衝突回避もサポート。【対車両・対歩行者 [昼夜]】

▶衝突警報機能／衝突回避支援ブレーキ機能

走行中に前方の車両（二輪車、自転車を含む）、歩行者（昼夜対応）を認識し、衝突の危険性があると判断した場合にドライバーへ注意喚起。さらに危険性が高まった場合には緊急ブレーキで減速。衝突の回避や、衝突時の被害軽減に寄与します。

■状況によっては、衝突回避支援ブレーキ機能が作動せず、衝突の回避、被害の軽減ができない場合があります。■衝突回避支援ブレーキ機能作動中にアクセルペダルを踏んだ場合等には、作動を解除する場合があります。■衝突回避により車両停止後、衝突回避支援ブレーキ機能が解除されます。クリープ現象により前進しますので、停止後は必ずブレーキペダルを踏んでください。■衝突回避支援ブレーキ機能は、主に先行車、歩行者に作動します。ただし、電柱、壁などに対しても作動することがありますがこれらへの衝突を回避することを目的とはしていません。■歩行者が大きな荷物を持っているなど、ステレオカメラが歩行者として正しく認識できない場合は作動しません。■車両、二輪車、自転車、歩行者の割り込み、飛び出しには対応できません。■被害軽減ブレーキアシスト機能は、速度差が約30～約120km/h（対歩行者の場合は、約30～約60km/h）で作動します。



1 衝突警報機能

走行中に前方の車両や歩行者をステレオカメラが検知し、衝突の危険性があると判断した場合、ブザー音とメーター内表示で警告します。

作動条件	対車両*1	約4～約120km/h*2走行時
	対歩行者*3	約4～約60km/h走行時

【ブザー音】	【メーター内表示】
ピピピピピッ	点滅

2 事前ブレーキ

衝突の危険性がさらに高まったとシステムが判断した場合、弱いブレーキをかけます。

作動条件	対車両*1	約4～約120km/h*2走行時
	対歩行者*3	約4～約60km/h走行時

【ブザー音】	【メーター内表示】
ピピピピピ...	点滅 点灯

3 被害軽減ブレーキアシスト

事前ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシストが作動し、ブレーキ制動力を高めます。

作動条件	対車両*1	約30～約120km/h*2走行時
	対歩行者*3	約30～約60km/h走行時

【ブザー音】	【メーター内表示】
ピピピピピ...	点滅 点灯

4 緊急ブレーキ

衝突が避けられないとシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の軽減をサポートします。

作動条件	対車両*1	約4～約120km/h*2走行時
	対歩行者*3	約4～約60km/h走行時

【ブザー音】	【メーター内表示】
ピピピピピ...	点滅 点灯

*1. 二輪車、自転車含む。 *2. 公道を走行するときは、法定速度、制限速度を順守してください。 *3. 昼夜対応。



駐車場でペダルを踏み間違えた時などの急発進を抑制。

▶ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)



信号待ちでのうっかりを防止。

▶先行車発進お知らせ機能



ハイ&ロービームを自動で切り替え、夜道の前方視界を確保。

▶オートハイビーム

ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方)




【メーター内表示】



前方約4m以内に障害物等があることをステレオカメラが検知している時に、シフトポジションを「前進」にしたままブレーキペダルと間違えるなどして必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。

ブレーキ制御付誤発進抑制機能(後方)



【メーター内表示】



後方約2〜約3m先までに壁などの障害物等があることをソナーセンサーが検知している時に、シフトポジションを「後退」にしたままブレーキペダルと間違えて必要以上にアクセルペダルを踏み込んだ場合、急発進を抑制します。

約10km/h以下で障害物を認識後、踏み間違い(アクセルペダルを強く踏み込んだ場合)を判定してエンジン出力を抑制し、ブザー音とメーター内表示で警告。さらに障害物に衝突する危険性があるとシステムが判断するとブレーキ制御が作動します。

■エンジン出力を制限することで、急な発進を抑えます。 ■次の場合は作動しません。〈後方のみ〉ワイパーがHiの時 〈前方・後方〉ドライバーが回避動作(ハンドル操作など)を行った時・ウインカーONの時 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。〈ステレオカメラの場合〉前方の視界が悪い時(強い雨、吹雪、濃霧など)・フロントウィンドウに曇りや汚れがある時・障害物がガラスの場合・障害物がフェンスやレンガなど均一な模様を持つもの場合・障害物がまったく模様のない壁やシャッターの場合 〈後方ソナーセンサーの場合〉バンパーの非常に近い所に障害物がある時・周囲で大きな音が鳴っていたり、超音波を発するものがある時・障害物と車両が垂直でない時・障害物の高さが低い時(線石など)・自車の中心と障害物が外れている時など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■制御時間には制限があります。一定時間アクセルペダルを踏み続けるとアクセル操作に応じて加速しますのでご注意ください。



【メーター内表示】




信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザー音とメーター内表示でお知らせします。

- 前方約10m以内の先行車が約3m以上進んでも自車が止まったままだとシステムが判断した場合に作動します。
- ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します(シフトポジションが[P]・[R]の時は作動しません。[N]の時はブレーキペダルを踏んでなくても作動します)。



高速道路で起こりやすい、車線からはみ出しを警告。

▶車線逸脱警報機能




【メーター内表示】





約60km/h以上で走行中にステレオカメラが車線を検知している場合、道路上の車線から逸脱しそうになると、ドライバーへ警報し、逸脱回避操作を促します。

- 道路上の車線がかすれていたり、汚れたりしている場合は、作動しません。
- ターニングナル(方向指示灯)を使用している時は作動しません。



ハイビーム

【メーター内表示】



ロービーム

【メーター内表示】



対向車のヘッドランプなど前方の明るさを検知し、ハイビームとロービームを手をわずらわせることなく自動で切り替え。先行車や対向車などがいない時にはハイビームにし、遠くまで見通しを確保。安心感を高めます。

- 自車速度約30km/h以上で作動します。
- ハイビーム・ロービームの切り替え自動制御には状況により限度があります。運転時にはつねに周囲の状況に注意し、状況に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心がけてください。



毎日、安心して乗っていただける高度な予防安全技術で、ドライバーに大きなゆとりと安心をもたらします。



▶SRS*1エアバッグ(運転席・助手席)

SRSエアバッグは、前方からの衝撃に対して、シートベルトの動きと合わせて頭や胸への衝撃を緩和します。

■SRSエアバッグは、あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。 ■SRSエアバッグおよびプリテンショナー機構は、衝突の条件によって作動しない場合があります。 ■写真は機能説明のためにSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。

▶衝突安全ボディ

乗員をできる限り事故から守るため、万一の衝突の際には、衝突エネルギーを効率よく吸収するフロントサイドメンバーを搭載。さらにエネルギーをボディ骨格全体に分散させる工夫で、キャビンの変形を極力おさえることができる衝突安全ボディを採用しています。



▶ELR*2付3点式シートベルト(運転席・助手席) [プリテンショナー&フォースリミッター機構付]

前席シートベルトには、前方からの強い衝撃を感知すると瞬時にシートベルトを巻き取り、拘束効果をも高めるプリテンショナー機構、そしてシートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、乗員の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を採用しています。

■プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。

▶リヤシートベルト




全車にリヤシートベルト(左右席ELR付3点式・中央席2点式)を標準装備しています。



▶VSC*3 & TRC*4

VSCは急なハンドル操作や、滑りやすい路面でのコーナリング時に横滑りが発生した場合、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールして車両安定性を確保。TRCは発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にします。

■VSC&TRCを過信しないでください。VSC&TRCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があります。無理な運転をせず、安全運転を心がけてください。




▶ABS*5 (EBD*6機能付)

滑りやすい路面での急ブレーキ時に車輪ロックを防ぐABS。前後左右輪にブレーキ力を最適に配分し、常に安定した制動力を生むEBD機能付です。

■ABSは、タイヤ性能の限界を超えた状態では制御できません。また、制動距離を短縮することはできません。

ABS装着車・非装着車走行比較図



*1. SRS[乗員保護補助装置]: Supplemental Restraint System

*2. ELR: Emergency Locking Retractor

*3. VSC: Vehicle Stability Control

*4. TRC: Traction Control

*5. ABS: Anti-lock Brake System

*6. EBD: Electronic Brake-force Distribution 電子制御制動力配分システム

▶バックセンサー

バックセンサーが後方の障害物を検知し、その距離に応じて4段階のブザー音でお知らせ。縦列駐車や車庫入れなどの後退運転をサポートします。ブザー音はスイッチ操作で消すこともできます。



検知距離	ブザー音
約150cm～約60cm*	ビッ・・・ビッ・・・ビッ・・・という断続音
約60cm～約45cm	ピッピッピッという断続音
約45cm～約30cm	ビビビという断続音
約30cm以内	ビーという連続音

*車両中央2か所のセンサーのみ認識。

▶ドライブスタートコントロール

シフト操作時における急発進・急加速を抑制し、衝突時の被害軽減に寄与します。たとえば、後退時に衝突して慌てたドライバーがアクセルを踏んだままシフトを「R」から「D」へ変更した際、警告表示で注意を促すと共に急発進を抑制します。

▶ヒルスタートアシストコントロール

登り坂での発進時、ブレーキからアクセルに踏み替える際、クルマの後退を軽減します。



▶緊急ブレーキシグナル

車速約60km/h以上で走行中に強くブレーキを踏んだ場合、ブレーキランプ点灯と同時にハザードランプが自動で高速点滅。後続車に注意を促します。

▶LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム] (マニュアルレベリング機能付) + LEDクリアランスランプ

明るい白色光が、運転しやすい視界をサポートするLEDヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付) を全車に採用。消費電力の低減、長寿命にも貢献します。



▶コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)

車外の明るさに応じてヘッドランプなどを自動点灯・消灯、夕暮れ時やトンネルの続く山道などで役立ちます。また、自動消灯システムにより、エンジンを切るとヘッドランプを自動で消灯、バッテリー上がりを防ぎます。

▶リヤコンビネーションランプ(LEDテールランプ&ストップランプ)

リヤコンビネーションランプの赤色部 (テール&ストップランプ) には視認性の高いLEDランプを採用しています。

LEDリヤフォグランプ (右側のみ)

※4WDに標準装備、2WDに寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。

※リヤフォグランプ付車は右側のバックアップランプがLEDリヤフォグランプに入れ替わりとなります。



リヤフォグランプ

▶車速感应式フロント間欠ワイパー

間欠作動中は、車速が速くなると車速に応じてワイパーの作動間隔が短くなります。



▶リヤワイパー (リバース連動・間欠式)

※GLとDX (4WD) に標準装備、DX (2WD) に寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。

雨降りなどのフロントワイパー作動中、後退時はリバースシフトに連動してリヤワイパーが作動。後方視界をサポートします。



▶補助ミラー



フロントサイドアンダーミラー



リヤアンダーミラー

▶LEDハイマウントストップランプ



WIDE SELECTION

GL



Photo: GL (4WD) のスタイリング、計器盤と室内。ボディカラーはホワイト(W09)。

GL

	2WD	4WD*3
	4A/T	4A/T
メーカー希望小売価格 (消費税抜き)*1	2,156,000円 (1,960,000円)	2,442,000円 (2,220,000円)
北海道地区メーカー希望小売価格 (消費税抜き)	2,195,600円 (1,996,000円)*2	2,442,000円 (2,220,000円)

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 2WDの北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

*3. 4WDIには寒冷地仕様が標準装着されます。

DX



Photo:DX (2WD)のスタイリング、計器盤と室内。ボディカラーはシルバーマイカメタリック(1E7)。

DX

	2WD	4WD*3
	4A/T	4A/T
メーカー希望小売価格 (消費税抜き)*1	2,007,500円 (1,825,000円)	2,304,500円 (2,095,000円)
北海道地区メーカー希望小売価格 (消費税抜き)	2,058,100円 (1,871,000円)*2	2,304,500円 (2,095,000円)

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 2WDの北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。

*3. 4WDIには寒冷地仕様为标准装着されます。

トヨタ タウンエース バン 主要装備一覧表

標準装備 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション (青)

	掲載ページ	GL		DX	
		2WD	4WD	2WD	4WD
■タイヤ&ホイール					
165/80R14 97/95Q LTタイヤ&5Jスチールホイール(センターキャップ付)	11				
スペアタイヤ(車両装着タイヤ)	-				
■安全性					
衝突回避支援システム(スマートアシスト)					
・衝突警報機能(対車両、対歩行者[昼夜]) ・衝突回避支援ブレーキ機能(対車両、対歩行者[昼夜]) ・車線逸脱警報機能 ・ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方) ・先行車発進お知らせ機能 ・オートハイビーム	13-15				
VSC&TRC	16				
ABS(E BD機能付)	16				
SRSエアバッグ(運転席・助手席)	16				
バックセンサー	17				
ドライブスタートコントロール	17				
ヒルスタートアシストコントロール	17				
緊急ブレーキシグナル	17				
ELR付3点式シートベルト(運転席・助手席)[プリテンショナー&フォースリミッター機構付]	16				
リヤシートベルト(左右席ELR付3点式・中央席2点式)	16				
LEDハイマウントストップランプ	17				
■外装					
バンパー	-	カラード		材着(クロ)	
マッドガード(フロント)	-				
■視界					
LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム](マニュアルレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ	17				
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	17				
リヤコンビネーションランプ(LEDテールランプ&ストップランプ)	17				
LEDリヤフォグランプ(右側のみ) *1	17	*2		*2	
ドアミラー	-			材着(クロ)	
補助ミラー	17				
	17				
リヤサイド・リヤクォーター・バックドアガラス	-	ブライバシー		グリーン	
車速感応式フロント間欠ワイパー	17				
リヤワイパー(リバース運動・間欠式)	17			*2	
■計器盤・操作性					
車速感応型電動パワーステアリング	8				
マルチインフォメーションディスプレイ					
①燃料計 ②シフトポジション表示 ③時計表示 ④スマートアシスト作動灯 ⑤スマートアシスト故障警告灯・スマートアシスト停止警告灯(機能停止コード表示) ⑥トリップインフォメーション(オドメーター/トリップメーターA・B/アイドリングストップ時間/アイドリングストップ積算時間)	7				
パワードアロック	7				
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(キー一体型)	7				
パワーウィンドウ(運転席・助手席/運転席のみワンタッチ式・挟み込み防止機能付)	7				
両側スライドドア昇降式ウィンドウ(手動)	7				
■シート					
セミファブリックシート表皮	20				
分離式フロントヘッドレスト	-				
リクライニング&スライドシート(運転席・助手席)	7				
全車標準装備 ●シートベルト非着用警告灯(運転席・助手席) ●サイドアビーム(フロントのみ) ●フェルエル残量ウォーニング ●ピラーアンテナ ●インナーミラー ●ウインドシールドガラス(グリーン合わせ) ●フロントサイドガラス(強化グリーン) ●リヤデフォグガー ●リフレックスリアブレーキ(リヤコンビネーションランプ一体型) ●4本スポークステアリングホイール(ウレタン) ●デジタル時計(メーター内蔵) ●キー抜き忘れ防止ブザー ●半ドアウォーニング ●バックドアアハンドル ●フロントシート(セパレートタイプ) ●折りたたみ式リヤシート(ベンチタイプ)					

	掲載ページ	GL		DX	
		2WD	4WD	2WD	4WD
■内装・荷室					
助手席オープントレイ	8				
グローブボックス	8				
センターコンソールトレイ	8				
カップホルダー(運転席・助手席・センターコンソール/各1個)	8				
アクセサリソケット(DC12V・120W) *3	8				
引き出し式小物入れ	8				
乗降用アシストグリップ(運転席・助手席)	8				
ドアグリップ(運転席・助手席)	8				
ドアトリム(フロントドア・スライドドア)	-	平ボード+セミファブリック		平ボード+塩ビ	
リヤデットリム	-	平ボード+塩ビ			
バックドアストラップ	6				
ルームセパレーターバー(脱着式)	-				
ルームセパレーターカーテン	5・23				
サンバイザー(運転席チケットホルダー付・助手席)	8				
オーディオレス+2スピーカー	-				
トヨタ純正ナビゲーションシステム *4	26				
■空調・その他					
マニュアルエアコン	7				
リヤヒーター	5	*2		*2	
盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品]	-				
アイドリングストップ機能(Stop&Start System)	10				
寒冷地仕様 *5	-	39,600円 *2 (消費税抜き36,000円)		50,600円 *2 (消費税抜き46,000円)	
全車標準装備 ●フロア張り(塩ビ) ●ドアスカッフプレート(フロント・リヤ) ●ルームランプ ●ラゲージルームランプ ●アシストグリップ(助手席) ●クリーンエアフィルター ●ヒーターコントロールパネル(3連ダイヤル) ●フェルエルリッドオープナー ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) ●牽引フック(フロント1・リヤ1)					


■内外配色一覧表

標準設定

ボディカラー<コード>	グレード	GL		DX
		シート表皮	セミファブリック	
ホワイト(W09)				
シルバーマイカメタリック(1E7)				

●ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

■シート表皮(セミファブリック)



■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■「スマートアシスト」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

*1. LEDリヤフォグランプは右側リヤコンビネーションランプのバックアップランプと入れ替わりとなります。

*2. 2WD車で寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプ、リヤヒーター、リヤワイパー(GLは標準設定)はセットでメーカーオプションとなります。

*3. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

*4. 販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。

*5. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、ワイパー機能の向上など装備の充実を図っております。なお、4WD車および北海道地区には寒冷地仕様で全車に標準装備となります。

●価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>25年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。
<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>




■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



環境仕様		タウンエースバン			
車両仕様	車両型式	5BF-S403M-ZQDFJD	5BF-S403M-ZQRFJD	5BF-S413M-ZQDFJD	5BF-S413M-ZQRFJD
CO ₂ 排出量*1	WLTC	193		204	
	JCO ₂	155		165	
排出ガス	認定レベルまたは適合規制値(国土交通省)	平成30年基準排出ガス50%低減レベル*2			
	認定レベル値または適合規制値 CO/NMHC/NOx	2.55 / 0.075 / 0.035			
車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制 N1A2A			
	加速(規制値)/定常/近接	71 / - / -			
冷媒の種類(GWP値*3)/使用量		HFC-134a (1430*4)/380			
環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*5)			
	水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*6)			
	カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)			
	六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
環境負荷物質使用状況等	鉛	電子基板・電子部品のはんだ、圧電素子に使用			
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	インストルメンタルパネル、ピラーガーニッシュ、フロントバンパーなど			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			
	リサイクル材の使用	エンジンアンダーカバーなど			

*1. 燃料消費率は「主要諸元表」をご覧ください。

*2. WLTCモード走行。

*3. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)

*4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

*5. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。

*6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の微量使用を除外)

トヨタ タウンエース バン 主要諸元表

■車両型式・重量・性能

駆動方式	2WD(後輪駆動方式)		4WD(4輪駆動方式)	
	GL	DX	GL	DX
グレード				
ドア数	5		5	
乗車定員	名 2 [5]		名 2 [5]	
最大積載量	kg 750 [500]		kg 700 [500]	
車両型式	5BF-S403M-ZQDFJD	5BF-S403M-ZQRFJD	5BF-S413M-ZQDFJD	5BF-S413M-ZQRFJD
車両重量	1,280	1,280	1,350	1,350
車両総重量	2,140 [2,055]		2,160 [2,125]	
最小回転半径	m 4.9		m 5.3	
燃料消費率	km/L 12.0		km/L 11.4	
(国土交通省審査値)				
WLTCモード	市街地モード km/L 9.9		市街地モード km/L 9.3	
	郊外モード km/L 12.2		郊外モード km/L 11.6	
	高速道路モード km/L 13.1		高速道路モード km/L 12.5	
JC08モード	15.0		14.1	
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、オルタネータ回生制御			

■寸法

全長	mm	4,065
全幅	mm	1,665
全高	mm	1,930
ホイールベース	mm	2,650
トレッド	前 mm	1,460
	後 mm	1,440
最低地上高	mm	190
床面地上高 *1	mm	620
荷室内	長 mm	2,045 [1,255]
	幅 mm	1,495
	高 mm	1,305 [1,300]

■エンジン

型式	2NR-VE	
種類	水冷直列4気筒	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
総排気量	L	1.494
内径×行程	mm	72.5×90.5
最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	71(97)/6,000
最大トルク<ネット>	N・m(kgf・m)/r.p.m.	134(13.7)/4,400
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量	L	43

■走行装置・タイヤ

サスペンション	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング
	後	トレーリングリンク式コイルスプリング
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディングトレーリング式ドラム
タイヤ	前	165/80R14 97/95Q LT
	後	165/80R14 97/95Q LT

■変速比

トランスミッション	4速オートマチック	
第1速	2.730	
第2速	1.526	
第3速	1.000	
第4速	0.696	
後退	2.290	
減速比	5.125	

*1. 社内測定値です。

●[]内の数値は5名乗車時(後席シート使用時)の数値です。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞の影響を受ける比較的低速な走行を想定し郊外モードは、信号や渋滞の影響をあまり受けにくい走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。


●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■「TOWN ACE」「EFI」「V-T-i」「VSC」「TRC」「TSOP」「START YOUR IMPOSSIBLE」はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

■寸法図(単位mm):DX(2WD)



車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

自動車リサイクル法の施行により、
下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

	リサイクル預託金				資金管理 料金	合計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
全車	5,400	2,800	1,650	130	290	10,270

*リサイクル料金は'25年6月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りにすることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

ACCESSORIES

ビジネスをサポートする
ジャストなアイテム。



Photo:GL(4WD)。オプション装着車。

BUSINESS USE



002 システムラック(ルーフラック[3本足タイプ])

74,800円(消費税抜き68,000円)

販売店取付 1.2H<FFAU>、お客様取付<FFBU>

【設定】除くカーカバー(防災タイプ)付車

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



003 リヤラダー

38,500円(消費税抜き35,000円)
0.4H<P3A0>

洗車、荷物の積み降ろしに威力を発揮。

材質:アルミ

耐荷重:80kg

【設定】除くカーカバー(防災タイプ)付車

※使用環境(低温時等)によってはバック

ドアが全開し難くなる場合があります。

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



004 ワゴンラダー (フックタイプ)

11,000円(消費税抜き10,000円)
<U3A0>

便利な折りたたみ式ハシゴ。
ルーフラックの荷物積み降ろしに

便利です。

材質:アルミ

耐荷重:90kg

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



005 ハンガーパイプ(横型)

2本入 35,200円(消費税抜き32,000円) 1.4H<G3B0>

衣類がたっぷり掛けられる天井パイプ式のハンガー掛け。

材質:スチール

耐荷重:55kg/本床面からパイプまでの高さ:約1,230mm

【設定】除くリヤアシストグリップ付車

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



006 ラゲージネット

7,700円(消費税抜き7,000円) 0.5H
<J1C0>

荷崩れを防止する便利なネット。

大切な荷物を守ります。

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



007 デッキマット

24,200円(消費税抜き22,000円)
<P6A0>


リヤデッキの全面に敷き込むマット。

汚れ防止はもちろん、クッション材の

役割も果たします。

材質:TPO

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



008 ステップカバー

各 10,450円(消費税抜き9,500円)
0.5H 左<G2A0> 右<G2B0>

スライドドアのステップ上部をカバーして、
有効積載面積を広げます。

材質:スチール

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km

BUSINESS USE



はしごラックの使用
方法がスマートフォン
で確認できます。

001 はしごラック(スライドダウンタイプ)

132,000円(消費税抜き120,000円)

販売店取付 2.3H<FAQU>、お客様取付(FDLU)

重いはしご地上で積めるスライド機構と、軽い力でルーフに押し上げられるダンパー付。

材質:[本体]スチール、アルミニウム、樹脂(ナイロン、ポリ塩化ビニル) [ベース]スチール
車両全高アップ量:430mm サイズ:L1,645×W1,635×H510mm

許容積載荷重:50kg(うちスライド部:30kg)

【設定】除くカーカバー(防災タイプ)付車

※写真のはしごおよびはしご固定用のベルトは本品に含まれません。

※写真は当該車両と異なります

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



009 ルームセパレーターカーテン


18,260円(消費税抜き16,600円) 0.5H<F3B0>

エアコンの効率的な使用のため、前席と後部荷室を仕切るカーテン。

天井から床までカバーします。

材質:[表面]ポリ塩化ビニル【レール】鉄線

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



010 荷室フック

4個入 3,960円(消費税抜き3,600円)
0.4H<P4G1>

ラゲージ床面の4カ所に取り付け。ベルトや
ロープなどで荷物をしっかり固定するのに便利
です。

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



011 固定ベルト(1本)

4,400円(消費税抜き4,000円)
<F8C0>

荷室フックに取り付けて使用する長さ調整式
のベルトです。 材質:ポリプロピレン

サイズ:長さ4,000×幅25mm

【設定】荷室フック付車

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



012 バックパー(夜間減音式)

7,700円(消費税抜き7,000円) 0.9H
<U2B4>

車両後退時に警告音を鳴らし、後方に注意を
促します。スモールランプと連動した減音機能
(87dBを70dBに減音)付きです。

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km

000 トヨタ純正用品 000 TZ用品 000 T-SELECT用品 ※詳しくはP29をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み)25年6月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■【設定】のない商品は、全車種に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先についてはP29をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。




ベーシック「いちおし」セット

揃えてうれしいお得なベーシックセットをご用意しました。

type A	共通アイテム		013 ベーシック「いちおし」セット 【タイプA】 017 + 019 + 020 のセット 【お得なセット価格】32,010円(消費税込み) ▶ 31,460円 (消費税抜き28,600円) 0.4H (ECEU) 【設定】除く字光式ナンバープレート付車
	共通アイテム		020 デラックス
type B	共通アイテム		014 ベーシック「いちおし」セット 【タイプB】 017 + 019 + 021 のセット 【お得なセット価格】30,690円(消費税込み) ▶ 30,140円 (消費税抜き27,400円) 0.4H (ECFU) 【設定】除く字光式ナンバープレート付車
	共通アイテム		021 ベーシック
type C	共通アイテム		015 ベーシック「いちおし」セット 【タイプC】 018 + 019 + 020 のセット 【お得なセット価格】29,260円(消費税込み) ▶ 28,710円 (消費税抜き26,100円) 0.4H (ECGU) 【設定】除く字光式ナンバープレート付車
	共通アイテム		020 デラックス
type D	共通アイテム		016 ベーシック「いちおし」セット 【タイプD】 018 + 019 + 021 のセット 【お得なセット価格】27,940円(消費税込み) ▶ 27,390円 (消費税抜き24,900円) 0.4H (ECHU) 【設定】除く字光式ナンバープレート付車
	共通アイテム		021 ベーシック

フロアマットを固定する工夫が施されています。

運転席側は2カ所に取り付けられた回転ノブでフロアマットをしっかりと固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しもスムーズにできます。



イメージ図 ※写真は当該車両とは異なります。


*1. トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。 *2. 車種専用設計により風切り音等の品質を確保しています。
*3. ロックボルト・ナンバーフレームは、それぞれ単品でもご購入いただけますので、販売店にお問い合わせください。

000 トヨタ純正用品 000 TZ用品 000 T-SELECT用品 ※詳しくはP29をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費・塗装費が別途必要となります。価格は取付費・塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み)25年6月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■【設定】のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先についてはP29をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。

BASIC ITEM



017 フロアマット(デラックスタイプ)*1

1台分 **13,750円**(消費税抜き12,500円) (A0UH)
上質感のあるカーペットタイプのマット。
材質:PP
【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



018 フロアマット(スタンダードタイプ)*1

1台分 **11,000円**(消費税抜き10,000円) (A0UG)
手入れが簡単なラバータイプのマット。
材質:SBR
【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



019 サイドバイザー(ベーシックタイプ)*2

左右セット **11,000円**(消費税抜き10,000円)
0.4H (K0E2)
雨の日でも室内の換気ができ、高速走行時の風切り音を抑えたアクリル製バイザーです。
フロント・リヤドア用4枚セット
【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km

》盗難防止機能付ナンバーフレームセット



020 デラックス

ナンバーフレーム(デラックス/フロント&リヤ) + ロックボルト(ナンバープレート用)のセット*3。
ナンバーフレーム表面処理:クロムメッキ
【お得なセット価格】7,260円(消費税込み)
▶**6,710円**(消費税抜き6,100円) (BHGU)
【設定】除く字光式ナンバープレート付車
【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



021 ベーシック

ナンバーフレーム(ベーシック/フロント&リヤ) + ロックボルト(ナンバープレート用)のセット*3。
ナンバーフレーム表面処理:シルバー塗装
【お得なセット価格】5,940円(消費税込み)
▶**5,390円**(消費税抜き4,900円) (BHBU)
【設定】除く字光式ナンバープレート付車
【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km


T-SELECT
INTERIOR ITEM

022 フルシートカバー(スタンダードタイプ)

 1台分 **16,500円**(消費税抜き15,000円) **0.5H**〈A6H1〉

トヨタ純正シートカバーは難燃性の生地を使用。シートへのフィットリングに配慮した専用設計となっています。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km


023 フットランプ(運転席+助手席)

 12,980円(消費税抜き11,800円) **0.9H**〈D4BE〉

乗り降りの際、運転席と助手席の足を照らすイルミネーションエントリー。

※写真の色や照度は実際とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km


024 シートマルチバッグ
5,500円
 (消費税抜き5,000円)
〈F7T4〉

シートの背もたれ前面、背面どちらにも取り付けることができます。

シークレットポケット付。

材質:樹脂(PET)

※写真は当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km


025 防水シートエプロン(フロント)
1席分8,800円
 (消費税抜き8,000円)
〈T8A1〉

作業汚れや水濡れからシートを守ります。

色:グレー

材質:ポリエステル

※完全防水ではありません。

※写真は当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



バスケット使用時



クッション使用時



バッグ使用時



クッション使用イメージ

026 3WAYクッションバスケット
10,340円(消費税抜き9,400円)〈B0D1〉

折りためばクッションとして使え、広げれば車内の小物入れバスケットに、持ち手付きなので手提げバッグとして車外でも使えます。

材質:ファブリック サイズ:【バスケット使用時】H256×W450×L330mm


※運転席、助手席には装着できません。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

000 トヨタ純正用品 **000** TZ用品 **000** T-SELECT用品 ※詳しくはP29をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。**0.0H** は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み)25年6月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■ [設定]のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先についてはP29をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。

UTILITY & SAFETY


:装着部位

027 ドアエッジプロテクター(樹脂製)

 2本入 **2,750円**(消費税抜き2,500円) **0.2H**〈K6B8〉

ボディカラーにあわせて選べる樹脂製プロテクター。

色:ホワイト、シルバー

※汎用色設定のため、車両色とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km


028 カーカバー(防炎タイプ)
20,350円(消費税抜き18,500円)〈K7B2〉

(財)日本防炎協会認定生地を使用。 材質:ポリエステル [設定]除くはしごラック(スライドダウンタイプ)、システムラック、リヤラダー付車

[保証]トヨタ純正用品:1年間


029 リヤアシストグリップ
3,300円(消費税抜き3,000円) **0.2H**〈F7M0〉

スライドドアのルーフサイド部に装着。

[設定]除くハンガーバインド付車

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km


030 三角表示板
2,750円(消費税抜き2,500円)〈77R0〉

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km


031 レスキューマンⅢ
(ハンマー&カッター)*1
2,530円(消費税抜き2,300円)〈77P2〉

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km


032 スチールチェーン
(樹脂ケース入り)*2
9,350円(消費税抜き8,500円)〈V1A0〉

[保証]トヨタ純正用品:1年間

T-SELECT

T-SELECT用品は、トヨタモビリティパーツ(株)の取り扱い商品です。

701 ユースフルアッシュ ラバー
2,075円(消費税抜き1,886円)〈3355〉

軟質素材で走行中のカタカタ音を防止する灰皿。

明暗判別機により、周りの明るさに反応して

自動でブルーLEDが点灯します。

簡易防滴構造により丸洗い可能。

[保証]TMP取り扱い商品:1年間


***1.【ご注意】** ●緊急脱出のための専用用品です。他の用途には使用しないでください。 ●フロントウィンドウガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることができません。また、一部車両のドアガラスおよびリヤウィンドウガラスには合わせガラスが使用されているため割ることができません。 ●ドアガラスを割り、穴を広げるとき、ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。 ●お客様のいたずらでケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

***2. ■** 適応サイズは、新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤの種類(特に冬用タイヤ)・メーカーによっては装着できない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ■アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつく恐れがあります。 ※写真のディスクホイールおよびタイヤについては当該車両とは異なります。



NAVIGATION SYSTEM



充実のオーディオ&ビジュアル機能。
使いやすさにこだわったベーシックナビ。

201 ベーシックナビ NMZK-W75DE

[設定] オーディオレス車

バックモニター付車 150,260円(消費税抜き136,600円) 2.6H (VE6X) *1

除くバックモニター付車 148,390円(消費税抜き134,900円) 2.6H (VE5X) *1

【主要機能】

- 7インチVGAディスプレイ
- セキュリティ機能
- Bluetooth®ハンズフリー通話*2
- Bluetooth®オーディオ対応*2*3
- TVチューナー(フルセク)
- DVD再生(DVD-VR/DVD-RW/R対応)*4
- CD再生(CD-R/RW対応)*4
- SD再生(音楽/動画)*4
- SD録音(SD/SDHC/SDXC対応)*5
- AM/FMチューナー(ワイドFM対応)
- USB入力(動画・音楽再生/給電)*6

▶**最長3年の無償地図更新** 下記のいずれかの方法でお選びいただけます。

[WEBからの更新] 全更新:1回

[SDカードの送付による全更新] 1回送付



※詳しくは左記QRまたは
(<https://www.kenwood.com/jp/car/oem/dop/toyota/nmzk-w75de/support/>) を
ご覧ください。

[保証] トヨタ純正用品:3年間6万km

*1.TVフロントアンテナ、マイク、車両信号変換ハーネス、USB入力端子、ナビゲーションロックを含む価格です。(ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。) *2.ご利用にはBluetooth®対応機器(スマートフォン、ケータイなど)が必要です。 *3.オーディオ対応は、Bluetooth®対応機器(スマートフォン、ケータイなど)に保存された音楽データを、ワイヤレスで再生することができます。 *4.録音、録画状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。 *5.別途SDカードが必要となります。 *6.ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 ■画面は全てハメ込み合成です。また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。 ■安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送、DVD再生、SD動画、その他外部入力映像は、安全のため走行中は前席ディスプレイの画面が消え、音声だけになります。 ■対応する携帯電話は限られます。動作確認済み機種は、販売店におたずねいただくか、(<https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html>)にてご確認ください。 ◆Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。

000 トヨタ純正用品 000 TZ用品 000 T-SELECT用品 ※詳しくはP29をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み) '25年6月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■ [設定] のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先についてはP29をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。

ベーシックナビ+ドライブレコーダー セットをご用意



ベーシックナビ



カメラ別体型ドライブレコーダー
(ベーシックナビ連動タイプ)

202 ベーシックナビ ドラレコセット

[設定] オーディオレス車

バックモニター付車

[セット価格] 192,940円(消費税抜き175,400円) 3.5H (VE4X)

除くバックモニター付車

[セット価格] 191,070円(消費税抜き173,700円) 3.5H (VE3X)

[保証] トヨタ純正用品:3年間6万km


ベーシックナビドラレコセット 202 に設定のドライブレコーダー



フロントカメラ



ナビの大きな画面ですぐに再生



撮影範囲イメージ

標準機能 販売店装着オプション

フルHD/200万画素	HDR機能	GPS/Gセンサー	ナビ連動
常時録画/ イベント録画	駐車時録画	周辺環境録画	静止画記録

▶カメラ別体型ドライブレコーダー (ベーシックナビ連動タイプ) DRN-H72N

※本体は、センターロアパネルに装着となります。

さらに、車内から車両側方周辺を録画できる室内HDカメラ 204 をご用意。
詳しくはP27をご覧ください。

■ドライブレコーダーの注意事項につきましてはP27をご覧ください。



DRIVE RECORDER

▶販売店装着オプションのバックカメラを利用して、後方映像を録画。




バックカメラ利用



リヤ(バックカメラ録画映像)

カメラ別体型ドライブレコーダー(ベーシックナビ連動タイプ)

フロントカメラ



撮影範囲イメージ

※バックカメラでの映像は、夜間の映像劣化、天候による異物(雨滴・雪・埃など)付着によりドラレコ性能保証ができない場合がございます。

【前方映像】 標準機能 販売店装着オプション 機能なし

フルHD/200万画素	HDR機能	GPS/Gセンサー	ナビ連動
常時録画/イベント録画	駐車時録画	周辺環境録画*1	静止画記録

【後方映像】

30万画素	HDR機能	常時録画/イベント録画	駐車時録画
-------	-------	-------------	-------

203 カメラ別体型ドライブレコーダー(ベーシックナビ連動タイプ) <バックカメラ利用タイプ>

51,480円(消費税抜き46,800円) 0.9H (VBGX)

【設定】ベーシックナビかつバックモニター付車

除くベーシックナビドラレコセット 202 付車

※フイティングキットを含む価格です。

※本体は、センターロアパネルに装着となります。

※写真は当該車両とは異なります。また録画映像はイメージで実際とは異なる場合があります。

※販売店装着オプションのバックカメラを利用し、前後同時録画に対応。後方録画はバックカメラ画像となります。

後方カメラはバックカメラを活用するため、映像(文字)は反転し録画されます。

なお、前方録画は、カメラ別体型ドライブレコーダー(DRN-H72N)と同じです。

*1.室内HDカメラ 204 に対応。

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km

ドライブレコーダー注意事項

※検査標章などの装着物の位置、オプション製品の取付などによってはドライブレコーダーが装着できない場合がございます。詳しくは販売店におたずねください。

■本機は、全ての状況において映像を録画することを保証したものではありません。 ■本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。 ■本機で録画した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。 ■本機は映像を録画する装置ですが、必ずしも信号が確認できることを保証した装置ではありません。環境によって信号が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。信号が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。 ■LED式信号機は目に見えない速さで点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。 ■映像が録画されなかった場合や録画された映像ファイルが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。 ■夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が変化します。 ■ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。 ■取付け位置は車種により異なります。

000 トヨタ純正用品 000 TZ用品 000 T-SELECT用品 ※詳しくはP29をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み)25年6月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■【設定】のない商品は、全車種に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先についてはP29をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。


+さらに 車内専用HDカメラをプラスして車内から側方周辺を録画。



カメラ取り付け例



室内HDカメラ(録画映像)



撮影範囲イメージ

※本製品はフロントウィンドウ上部に装着のため、乗員方向にカメラが向いています。個人によってはカメラが視界に入ることによって煩わしく感じる場合がございます。

※サンバイザーを下げた場合、撮影範囲が制限されることがあります。

【周辺環境】 標準機能

フル HD/200万画素	HDR機能	常時録画/イベント録画	駐車時録画
--------------	-------	-------------	-------

204 室内HDカメラ

16,500円(消費税抜き15,000円) 0.3H (VBJX)

【設定】ベーシックナビドラレコセット 202 付車、

カメラ別体型ドライブレコーダー(ベーシックナビ連動タイプ) <バックカメラ利用タイプ> 203 付車

※写真は当該車両とは異なります。また録画映像はイメージで実際とは異なる場合があります。


【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



本体取り付け例



本体取り付け例



撮影範囲イメージ

標準機能 機能なし

フルHD/200万画素	HDR機能	GPS/Gセンサー	ナビ連動
常時録画/イベント録画*2	駐車時録画	周辺環境録画	静止画記録

スリムなコンパクト設計のオールインワンモデル。

205 カメラ一体型ドライブレコーダー DRT-H68A

21,450円(消費税抜き19,500円) 1.3H (VALX)

【設定】除くベーシックナビドラレコセット 202 付車

※写真は当該車両とは異なります。

※正常な動作が保証できないため、本製品使用時は必ず本カメラ専用のmicroSDカードを使用してください。

*2.イベント録画は手動(スイッチ操作)で録画。

【保証】トヨタ純正用品:3年間6万km



ETC2.0



本体装着例



ETCアンテナ装着例



光ビーコンユニット装着例



本体装着例



ETCアンテナ装着例



本体装着例



GPS内蔵ETCアンテナ装着例

ETC



本体装着例



ETCアンテナ装着例

ナビ連動で情報表示。

高速道路・一般道の交通渋滞・信号*1情報をキャッチします。

206 ETC2.0ユニット(ビルトイン)
ナビ連動タイプ(光ビーコン機能付)
30,800円(消費税抜き28,000円) **1.2H**〈VA6X〉

〔設定〕ベーシックナビ付車、ベーシックナビドラレコセット **202** 付車

※価格にセットアップ費用は含まれておりません。

※光ビーコンユニットは(助手席側)ダッシュボードに装着となります。

※写真は当該車両とは異なります。

※新しいセキュリティ規格に対応しています。

*1.一般道の信号待ち発進準備案内、信号連携減速案内に対応しています。

対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。

詳しくはVICSセンターにおたずねください。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

ナビ連動で情報表示。

高速道路の交通情報をキャッチ。ナビ画面に表示、お知らせします。

207 ETC2.0ユニット(ビルトイン)
ナビ連動タイプ
20,350円(消費税抜き18,500円) **0.9H**〈VA7X〉

〔設定〕ベーシックナビ付車、ベーシックナビドラレコセット **202** 付車

※価格にセットアップ費用は含まれておりません。

※写真は当該車両とは異なります。

※新しいセキュリティ規格に対応しています。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

単体装着のETC2.0ユニット。

交通情報をキャッチして音声でお知らせします。

208 ETC2.0ユニット(ビルトイン)
ボイスタイプ
25,850円(消費税抜き23,500円) **1.7H**〈VA8X〉

※価格にセットアップ費用は含まれておりません。

※写真は当該車両とは異なります。

※新しいセキュリティ規格に対応しています。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

カード有効期限も音声案内。

ボイス機能搭載ETC。

209 ETC車載器(ビルトイン)
ボイスタイプ
14,300円(消費税抜き13,000円) **1.7H**〈VA9X〉

※価格にセットアップ費用は含まれておりません。

※写真は当該車両とは異なります。

※新しいセキュリティ規格に対応しています。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

ETC2.0 ETC2.0 ユニット共通機能

- 広がる運転支援サービス 高速道路の安全・安心なドライブをサポート。
- ETC 料金收受システム カード有効期限切れ通知も音声案内。充実機能の ETC。

光ビーコン

ETC2.0 ユニットナビ連動タイプ
(光ビーコン機能付)のみ対応

- 道路交通情報通信システム
一般道の交通渋滞・信号情報をキャッチ。(情報提供地域は限られます。)

■ ETC2.0 ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。


000 トヨタ純正用品 **000** TZ用品 **000** T-SELECT用品 ※詳しくはP29をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。**0.0H** は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み)25年6月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先についてはP29をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。



SAFETY MONITOR



後方視界をカラー映像表示。
合わせて距離目安線も表示します。

210 バックモニター

17,600円(消費税抜き16,000円) **2.5H** (VBBX)

〔設定〕ベーシックナビ付車

除く光学式ナンバープレート付車

車両後方の映像をナビ画面に表示し、
距離目安線で駐車時の後退操作をサポートします。

※写真は当該車両とは異なります。

※画面はイメージです。カメラ映像は当該車両と異なります。

また表示のライン色、形状などは実際とは異なる場合があります。

※音声案内やハンドル操作に連動した予想進路線表示はありません。

※カメラが映し出す範囲は限られています。また夜間や暗い場所など、

使用状況により画質が低下する場合があります。安全のため、カメラ使用時も

目視による安全確認を行いながら運転してください。

〔保証〕トヨタ純正用品:3年間6万km

OTHERS

**702** TZ緊急セット 車中泊避難用

19,800円(消費税抜き18,000円) (4300)

災害時に役立つアイテムが多数揃った防災士監修のセット。防水仕様のリュック

は、水を入れたら給水袋に、空気を入れたら枕としても使用可能です*1。

〔セット内容 (合計20点) *2〕

- ①レジャーシート (約L180×W180cm)
- ②ウインドウ防虫ネット
- ③防水リュック (容量20L)
- ④ホイッスル
- ⑤パーソナルメモ
- ⑥携帯トイレ (3枚)
- ⑦生理用ナプキン
- ⑧エアーマット
- ⑨ウェットティッシュ
- ⑩備蓄用トイレットペーパー
- ⑪ネックピロー
- ⑫レインコート
- ⑬着圧ソックス
- ⑭目隠しポンチョ
- ⑮レスキューシート
- ⑯アイマスク・耳栓セット
- ⑰歯ブラシ
- ⑱防災BOOK
- ⑳軍手
- ㉑マスク (3枚)

*1. 完全密封ではないため、空気が漏れる場合があります。

*2. 商品の内容物は予告なく変更になる場合があります。

※非常食・飲料水などは、必要に応じてご準備することをおすすめします。

〔保証〕TZ用品:1年間

【保証・お問い合わせ】



トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。(一部商品を除く)

保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。

※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。

<https://toyota.jp/townacevan/option/>



TZ用品は、1年間または3年間保証です。
(一部商品を除く)



T-SELECT用品は1年間保証です。
(一部商品を除く)

000 トヨタ純正用品(販売店取付)

トヨタ自動車(株)の取り扱い商品

000 TZ用品(販売店取付)

トヨタモビリティパーツ(株)の取り扱い商品

000 T-SELECT用品(販売店取付)

トヨタモビリティパーツ(株)の取り扱い商品

トヨタ自動車株式会社 取り扱い商品	トヨタモビリティパーツ株式会社(販売元)	
ベース車両および純正用品に関するお問い合わせ先	701 に関するお問い合わせ先	702 に関するお問い合わせ先
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター *3	榎屋ヤック株式会社(製造元) お客様相談室	(製造元) 株式会社ナテック
TEL 0800-700-7700	TEL 0564-66-0773	TEL 052-526-0801
オープン時間 365日 9:00~17:00	オープン時間 9:30~12:00/13:00~17:30 (除く指定定休日)	オープン時間 (平日) 9:00~17:00 (土日祝休業)
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号	所在地 〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地	所在地 〒490-1205 愛知県あま市花正寺浦55番地
ホームページ https://toyota.jp	ホームページ https://www.yacjp.co.jp	ホームページ http://www.natec-emergency.jp/

*3. 手話通訳サービスについては巻末をご覧ください。

■車両本体製造事業者:ダイハツ工業株式会社 ■装着用品製造事業者:トヨタ自動車株式会社

本カタログに掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'25年6月現在のもの)ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。 ※本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。



商品によっては、車両本体への穴あけ等の加工が必要となる場合があります。

000 トヨタ純正用品 **000** TZ用品 **000** T-SELECT用品 ※詳しくは右記をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。**0.0H** は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格(消費税10%込み)'25年6月現在のもの>を参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については右記をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。

名入れ、架装の指定にご利用ください。



イラストはDXです。

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのタウンエースバン取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
 トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
 全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00 ~ 17:00
 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は25年6月現在のもの)
 ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

ベース車両および純正用品については、
 フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
 詳しくはWEBページからご覧ください。



■下記のサービス・商品につきましては、一部取り扱っていない地域・店舗がございます。

For Your Life

暮らしの中で、私たちトヨタにできること

クルマ好きが集まる場所
GAZOO
gazoo.com

アフターサービスなら
トヨタサービス
toyota.jp/after_service/

クレジットカードなら
TSJ
tscubic.com

クルマを借りるなら
TOYOTA Rent a Car
www.toyota.co.jp/rent/

スマホ買うなら
 トヨタのau
toyota.jp/information/campaign/pipit/

中古車を買うなら
TOYOTA 認定中古車
gazoo.com/U-Car/nintei/index.html

家建てるなら
TOYOTA HOME
www.toyotahome.co.jp

クルマを売るなら
トヨタのクルマ買取
www.toyota.jp/akaitori/

マリネジャーなら
TOYOTA MARINE
www.toyota.co.jp/marine/

START YOUR IMPOSSIBLE