



2026年2月

PIXIS
VAN

電気自動車

[View Cars](#)



電気で走る。 ピクシス バンは、走り続ける。

社会が変わる。働き方も変わる。

でも、誰かのために走り続けることだけは、変わらない。

朝も夜も。晴れの日も、雨の日も。

ピクシス バンが大切にしてきた、使いやすさと信頼性。

それはそのままに、電気ので、その先へ。

電気自動車という選択が、これからの仕事の風景を変えていく。

電気自動車 (BEV*1) の魅力

- ・パワフルでスムーズな走り
- ・軽商用BEVバン No.1*2 の航続距離
257km*3*4 (国土交通省審査値) **WLTC**
- ・出先や非常時に心強い急速充電&給電機能
- ・持続可能な未来に貢献できる環境性能



ピクシス バンの魅力

- ・先進の予防安全機能「スマアシ」
- ・軽キャブオーバーバンNo.1*5の積載スペース
- ・「働く」を支える、上質な内外装&
充実の快適装備

Photo: デラックス (電気自動車)。ボディカラーはホワイト (W19)。省力パックはメーカーオプション。 *1. BEV=Battery Electric Vehicle (バッテリーEV) *2. 電気自動車 (BEV) のうち、軽貨物自動車 で No.1。2026年2月時点。トヨタ自動車 (株) 調べ。他社にも同数値の車があります。 *3. 一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて値は大きく異なります。 *4. WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。 *5. 運転席前方にエンジン (モーター) ルームを持たない車体構造の軽貨物自動車として、荷室長、荷室幅 (4名乗車時)、荷室高で No.1。2026年2月現在。トヨタ自動車 (株) 調べ。自社および他社にも同数値の車があります。

POINTS FOR YOU



POINT 01 荷物や仕事の道具もしっかり積める大空間。

▶ピクシス バンならではの積載性




POINT 02 1日の配達・移動を安心してこなせる航続距離。

▶十分な航続距離



POINT 03 電気だから叶う、パワフルでスムーズ、静かな走り。

▶加速性能・静粛性



POINT 04 店舗や出先、いつでも、どこでも簡単チャージ。

▶普通充電・急速充電



POINT 05 先進の安全機能を仕事のパートナーに。

▶スマートアシスト

USABILITY

室内空間

積む・運ぶ才能と、電気がもたらす快適さ。


頼れる積載性はそのままだに、電気自動車（BEV）ならではの機能性をプラス。

電気の力が毎日の仕事をよりスマートに、快適に支えます。




Photo (左) : デラックス (電気自動車)。ボディカラーはホワイト〈W19〉。省力パック、オーディオレスはメーカーオプション。 Photo (右上・右下) : デラックス (電気自動車)。ボディカラーはホワイト〈W19〉。 ■写真 (左) は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメコミ合成です。 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■走行中は収納または積載したものが運転の支障とならないよう、しっかりと収納または固定してください。

こんなにも広い、積み下ろししやすい。
ピクシスバンは、電気自動車 (BEV) でも
ガソリン車同等のしっかり収まる積載量。



たっぷり効率よく積める、
大容量の荷室。



みかん箱

68個

長さ:380mm/幅:310mm/高さ:280mm



ビールケース

36ケース


長さ:445mm/幅:365mm/高さ:315mm



パンケース

71ケース

長さ:680mm/幅:420mm/高さ:100mm




畳 (中京間)

9枚

長さ:1,820mm/幅:910mm/厚さ:55mm

Photo:デラックス (電気自動車)。ボディカラーはホワイト (W19)。

*1. 運転席前方にエンジン (モーター) ルームを持たない車体構造の軽貨物自動車として、荷室長、荷室幅 (4名乗車時)、荷室高でNo.1。2026年2月現在。トヨタ自動車 (株) 調べ。自社および他社にも同数値の車があります。*2. 社内測定値。*3. 荷室フロア長:助手席シートスライドを最前端にした際の助手席後端からバックドアまでの長さ。■積載例の数値はあくまでも容積の参考数値です。最大積載量の範囲内でご使用ください。■畳の枚数はバックドアガラスより下の位置まで積載した場合の数値。■積載例の数値は2名乗車時のもの。■写真は合成です。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。



▶積み下ろしがしやすい、大きな開口部と低くフラットな床面

大きな開口部と低い床面地上高により、荷物の積み下ろしがスムーズに。また、後席スライドドアの開口部も広く、状況に応じた荷物の出し入れができます。



▶荷室上部のスクエア化で空間を拡大

クルマ側面上部の傾きを垂直に近づけたことで生まれる、大きなルーフサイド幅のほか、バックドアも垂直にすることで、十分な荷室の長さも確保しています。



▶無駄なく荷物が積めるフラットな荷室内部

荷室の側面や床面をフラット化することで、無駄なく効率的に荷物を積むことができ、さらに大切な荷物も傷がつきにくくなっています。



助手席前倒し+リヤシート水平格納状態



リヤシート水平格納状態 ■写真は省力パック付車。

▶シートアレンジで、フラットな荷室をさらに広く

簡単な操作でリヤシートを足元スペースに収めて、荷室を拡大できる水平格納式リヤシートを採用。さらに、助手席前倒し機構を使用すれば、2,650mmもの大きなスペースが生まれます。

*1. 運転席前方にエンジン(モーター)ルームを持たない車体構造の軽貨物自動車として、荷室長、荷室幅(4名乗車時)、荷室高でNo.1。2026年2月現在。トヨタ自動車(株)調べ。自社および他社にも同数値の車があります。 *2. 社内測定値。 *3. ルーフサイド幅:フロアから約1,095mmの高さからの有効幅。 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

■装備類の詳細い設定につきましては、P22の主要装備一覧表をご覧ください。



航続可能距離や電力の使用状況が一目で分かる。

▶7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイ

現在のバッテリー残量やエアコン使用状況などから、おおよその残りの航続可能距離を算出して表示。その他にも、電気自動車 (BEV) の走行に関するさまざまな情報をリアルタイムに表示します。



■POWER/CHARGEゾーン表示


電力の出力状況を示すPOWERゾーンと、回生ブレーキによるバッテリーへの充電状態を示すCHARGEゾーンを表示。各ゾーンの幅は、バッテリー残量に応じて可変します。

■画面は回生ブレーキによる充電状態。



■航続可能距離

現在のバッテリー残量で走行できる予想距離を表示します。また、エアコン使用時は、バッテリー残量にエアコン使用状況を加味した航続可能距離を表示します。



■バッテリー残量表示

バッテリー残量を表示します。



■電費/バッテリー温度

1kWhあたりの走行距離を示す「電費」や充電時間に影響する「バッテリー温度」などを表示します。



先進感とスマートな操作が魅力。

▶エレクトロシフトマチック

シフトポジションの切り替えを電動で行うシフトレバーを採用。安全性に配慮して、電源OFF時に自動的に「P」ポジションへ切り替える機能も搭載しています。



■ヒーター加温箇所 ■写真はイメージです。

寒さが厳しい時も快適に。

▶運転席/助手席シートヒーター

座面と背もたれをすばやく温めるシートヒーターを内蔵。身体を直接温めることができます。



電気自動車 (BEV) システムの起動も簡単に。

▶プッシュボタンスタート



スマホなどの充電に役立つ。

▶USBソケット

(充電用 TypeA/インストルメントパネル 1口)

■販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、USBソケットは充電/接続用に変更となります。



停電などの非常時に安心。

▶アクセサリコンセント

(AC100V・1500W/1個/非常時給電システム付)

AC100Vで最大消費電力の合計が1500W以下の電気製品を使用できます。災害などによる非常時に電力が必要なとき、車両の走行機能を停止した状態で給電ができる非常時給電システムも搭載しています。


■車両の普通充電中のご使用できません。 ■合計消費電力は、1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の車両側の電源周波数は50Hzに設定されています。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数が異なる場合は販売店にご相談ください。 ■非常時給電システムの使用中は、システムの自動停止等により室内が高温、または低温になる場合があるため、お子様や介護を必要とする方、ペットを車内に残さないでください。熱中症、脱水症状、低体温症などの重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあります。 ■電気製品によっては、正常に作動しない場合やご注意ください項目がありますので、ご使用になる前に必ず電気製品の取扱説明書をご確認ください。



ドアと窓を閉めたまま電源コードを出して給電。

▶外部給電アタッチメント

野外でも安心して給電できるよう、ドアと窓を閉めたまま電源コードが出せる外部給電アタッチメントを標準装備。車内への虫などの異物の侵入や、雨天時の水の浸入を予防し、もしもの時のプライバシーの確保にも寄与します。



V2H機器に対応し、クルマの電気を我が家でも活用可能に。

▶V2H(ビークル トゥ ホーム)*1

V2Hとは「Vehicle to Home」の略称。V2H機器を使用すれば、住まいとクルマをつなぐことが可能に。太陽光発電でつくった電力をクルマの充電に使うだけでなく、非常時にはクルマに蓄えた電気をご家庭でも活用できます。

*1. 別途、V2H機器の購入が必要となります。

⚠注意：ペースメーカー（植込み型心臓ペースメーカー／植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ）装着のお客様は、給電の操作はご自身ではなさず、ほかの方にお願ひしてください。 ●給電時は、外部給電器、給電ケーブルに近付かないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 ●給電中は車内にとどまらないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 ●ものを取るときなどに、ラゲージルームなどを含めた車内に入り込まないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。



空間を有効活用した頭上収納。

▶オーバーヘッドシェルフ


■耐荷重：計1.5kg



スムーズな乗降性と耐久性に配慮したシートクッション。

▶フロントシート

大きなドア開口部や乗降グリップの採用、足抜き性の良さなど、スムーズな乗降性を実現。シート座面は、コーナー部の縫製位置を摩擦の少ない位置に設計しています。



足踏式パーキングブレーキの採用により、運転席・助手席間の移動が容易に。

▶足踏式パーキングブレーキ



キーフリーシステム（リクエストスイッチ付〔運転席/助手席/バックドア〕）

さまざまな操作をラクに、スマートに。

▶省カパック

〔メーカーオプション〕

・キーフリーシステム

（リクエストスイッチ付〔運転席/助手席/バックドア〕）

▲注意：植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。

・電動格納式カラードドアミラー（ボディ同色）

・ポップアップ機構付リヤガラス

・スライドドアアイズクローザー（両側）

・ボトルホルダー（後席）

・スライドドアトリム

・ウェルカムドアロック解除

・スライドドアレールカバー

■バックオプションについては、P21をご覧ください。



暗い場所での積み下ろしをサポート。

▶LED荷室灯



汚れてもさっと水拭きできる。

▶撥水機能付フルファブリックシート表皮

■撥水加工は運転席/助手席のみとなります。

そのほかの主な収納装備

▶グローブボックス

▶ショッピングフック（インパネ）

▶コンソールトレイ

▶ドアポケット&ボトルホルダー（運転席/助手席）

▶助手席トレイ（フック付）

▶センタートレイ

▶カップホルダー（運転席/助手席・掘込み式）

▶チケットホルダー（運転席）

PERFORMANCE

走行性能

電気の力で、1日を気持ちよく走りきる。

十分な航続距離と手軽な充電機能で、毎日の移動も安心。

電気ならではの力強くスムーズな走りが、1日を快適に導きます。





こんなにもパワフルでスムーズ。
電気自動車 (BEV) ならではの発進・加速。


▶e-SMART ELECTRIC

「パワフルでスムーズな走り」「十分な航続距離*1」を兼ね備えた電気自動車 (BEV) システム「e-SMART ELECTRIC (イースマートエレクトリック)」を搭載しています。

*1. 航続距離について詳しくは、P13をご確認ください。

*2. 総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧 (V) と容量 (Ah)、セル数によって求められます。


最高出力 47 kW
最大トルク 126 N・m
総電力量 36.6 kWh*2



① ESU*3 (電力供給ユニット)

バッテリーの充電と電力変換・分配機能を小型ユニットに集約。AC充電時の電力変換および高電圧バッテリーの12V変換などを高効率で行って電力を有効活用し、航続可能距離の向上に貢献します。

*3. ESU=Electricity Supply Unit




③ バッテリー

薄型の大容量バッテリーを床下に配置することで、ピックアップのガソリン車同等の積み下ろししやすい荷室フロア地上高を実現しています。


容量保証:8年/16万km

■詳しくはP24をご覧ください。



② e Axle (イーアクスル)

モーター、インバーター、減速機を一体化した電動駆動モジュール。エンジンと異なり、走り始めから最大トルクを発揮可能です。また、適度な回生ブレーキで、電費の向上と運転のしやすさを両立します。




▶**重い荷物を積んでいても、余裕ある走りを実現**

走り始めから余裕ある出力とトルクが得られるのが最大の魅力。重い荷物を積んでいても、力強い発進とスムーズな加速を実現し、坂道もストップ＆ゴーが多い街中も、ストレスなく快適に走ることができます。



▶**乗る時間帯を選ばない、高い静粛性**

モーターで走るため、発進時や走行中、停止中も高い静粛性を実現。早朝や深夜に乗ることが多い業種でも安心です。また歩行者への配慮として、車両の接近をお知らせする「車両接近通報装置」を搭載しています。



▶**安定した走りとフラットな乗り心地で、疲れにくく、心地良い**

バッテリー搭載による低重心化をベースに、サスペンションを最適化して操縦安定性と乗り心地を高次元で両立。回生ブレーキのスムーズな減速度により、荷崩れも防ぎます。



軽商用バンユーザーの約8割の1日あたりの走行距離を“十分”カバー*1。

▶軽商用BEVバン No.1*2の航続距離

一充電走行距離

WLTC (国土交通省審査値)

257 km

軽商用BEVバン No.1*2

交流電力量消費率

WLTC (国土交通省審査値)

161 Wh/km


市街地モード : 113Wh/km

郊外モード : 148Wh/km

高速道路モード : 190Wh/km

■交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は大きく異なります。■本諸元のモード走行における表示は“WLTCモード”です。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

▶航続可能距離を伸ばすコツ




■シートヒーターの活用がおすすめ!


エアコンは電力消費が大きいため、航続可能距離への影響も大きくなります。エアコンの代わりにシートヒーターを積極的に活用することで、消費電力の抑制につながります。

■シートヒーターについては、P7をご覧ください。

▶その他にもこんな工夫で航続可能距離を伸ばすことが可能




■穏やかなペダル操作でムダのない走りを急加速・急減速を抑えたスムーズな運転を心がけましょう。また渋滞の際は、ブレーキペダルをゆるめて微前進し、アクセルペダルをあまり踏まないようにしましょう。



■エアコンの温度・風量は控えめに

販売店装着オプションのルームセパレーターカーテンも効果的です。

■ルームセパレーターカーテンについては、P34をご覧ください。





■走行速度を一定に保つ

例えば高速道路では、速度を抑え、一定速度で走行しましょう。

*1. トヨタ自動車(株)調べ。

*2. 電気自動車(BEV)のうち、軽貨物自動車でNo.1。2026年2月時点。トヨタ自動車(株)調べ。他社にも同数値の車があります。■装備類の詳しい設定につきましては、P22の主要装備一覧表をご覧ください。



▶普通充電*1

1日の運転が終わった後、充電ケーブルをクルマにつないでおけば、翌朝出発する頃には、充電が完了しています。

電欠ランプ点灯から満充電に要する時間

バッテリー温度25℃


6kW (30A) 出力の普通充電器

約 **6** 時間*2

バッテリー温度25℃

3kW (16A) 出力の普通充電器

約 **12** 時間*2



▶急速充電

急速充電インレットを標準装備。各地に設置が進む急速充電器を使用して、出発での素早いチャージが可能です。

電欠ランプ点灯から充電率80%に要する時間

バッテリー温度25℃

50kW出力の急速充電器


約 **50** 分*2

▶外気温変化時の航続距離と充電機能について

夏冬にバッテリーの温度が高温または低温になる状態において、メーター内の電池温度表示の色が変わる領域(高温時/低温時)では、同じ充電時間でも、充電量が少なくなります。

▶普通充電用ケーブル(AC200V)

ケーブルの長さは7m*3。販売店装着オプションで15m*3もご用意しています。



①普通充電インレット
②急速充電インレット(外部給電機能[V2H]付)



普通充電コネクタ装着状態



充電インジケータの点灯を確認
(ケーブルのコントロールユニット内)

▶充電の方法

事業所やご自宅のEV用充電器(3kW)に、車両付属*4の充電ケーブルを接続し、フロントバンパーに設置した充電ポートからクルマにつなぐだけで、すぐに充電を開始できます。なお急速充電および6kWの普通充電を行う場合は、充電器に付属のケーブルをご使用ください。

⚠注意: ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースングパルスジェネレータ)装着のお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず、ほかの方へお願いしてください。 ●充電時、充電器(スタンド)、充電ケーブルに近づかないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 ●充電中は車内にとどまらないでください。充電により、ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。 ●充電には、単相AC200Vの充電設備が必要です。詳しくは右記をご覧ください。 ●200Vでの充電が困難な状況下では、100V用の電源プラグを介して100V/6Aでの充電も可能ですが、満充電には長い時間を要するため緊急用とお考えください。また100V電源の電圧が著しく低下している場合、充電が停止する可能性があります。

▶充電設備の準備について

3kW普通充電および6kW*5普通充電に対応しています。



単相 AC200Vの充電設備。

■屋内配線

10Aを超える電気自動車(BEV)充電には専用回路が必要ですので、既存の回路を使用せず、必ず専用回路としてください。

■配線の太さ

30Aに対応したφ2.6mm以上を推奨します。

■コンセント形状

頻繁な電源プラグの抜き差しに対する耐久性・安全性の面から、電気自動車(BEV)専用の充電用コンセントをご使用ください。

■環境や条件によって電気自動車(BEV)専用の配線工事および専用の充電機器を設置する必要があります。詳しくは、販売店におたずねください。

*1. 普通充電には、電気自動車専用の配線と充電用コンセントが必要になります。一般のコンセントは絶対に使用しないでください。 *2. 充電時間はあくまで目安の時間であり、バッテリーの残量や外気温、普通/急速充電器の仕様などの条件により、充電完了までに必要な時間が変わります。必ずしも上記掲載の充電時間をお約束するものではありません(特に夏季・冬季には充電時間が変化することがあります)。 *3. 記載の長さは、参考値であり製品の状態や測定方法で異なります。 *4. 「充電ケーブルレス」をメーカーオプション選択した場合は付属しません。 *5. 6kWの場合、電気契約の容量(基本料金)が上がる可能性があります。詳しくは、電力会社にお問い合わせください。 ■装備類の詳しい設定につきましては、P22の主要装備一覧表をご覧ください。

SAFETY

安全性能

先進の安全機能を仕事のパートナーに。

先進の予防安全機能「スマートアシスト」を標準装備。

頼れるパートナーとして毎日の運転に寄り添い、働く現場を安全にサポートします。



Active Safety

アクティブセーフティ

SMART ASSIST スマートアシストの12種類の予防安全機能

衝突回避支援



認識支援



駐車支援



その他の安全機能



■車線逸脱抑制制御機能、車線逸脱警報機能、路側逸脱警報機能、ふたつき警報、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能につきましては、ビクシスバン(ガソリン車)をあわせてご参照ください。



など

Passive Safety

パッシブセーフティ

衝突安全ボディ SRSエアバッグ など




ビクシスバン(電気自動車)は「セーフティ・サポートカーS<ワイド>」です。


セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サボカーS<ワイド>)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動(被害軽減)ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

▲ ■スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。脇見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■スマートアシストの詳細は販売店にお問い合わせください。



衝突警報機能・事前ブレーキ



被害軽減ブレーキアシスト・緊急ブレーキ

クルマや歩行者、横断する自転車との衝突回避をサポート。

▶衝突警報機能(対車両・対歩行者[昼夜])

▶衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])

走行中に前方の車両(二輪車、自転車を含む)や歩行者(昼夜対応)および横断中の歩行者や自転車を認識し、衝突の危険性があると判断した場合にドライバーへ注意喚起。

さらに危険性が高まった場合には緊急ブレーキで減速。衝突の回避や、衝突時の被害軽減に寄与します。


■状況によっては、衝突回避支援ブレーキ機能が作動せず、衝突の回避、被害の軽減ができない場合があります。 ■衝突回避支援ブレーキ機能作動中にアクセルペダルを踏んだ場合等には、作動を解除する場合があります。 ■衝突回避により車両停止後、衝突回避支援ブレーキ機能が解除されます。クリープ現象により前進しますので、停止後は必ずブレーキペダルを踏んでください。 ■衝突回避支援ブレーキ機能は、主に先行車、歩行者に作動します。ただし、電柱、壁などに対しても作動することがありますが、これらへの衝突を回避することを目的とはしていません。 ■歩行者が大きな荷物を持っているなど、ステレオカメラが歩行者として正しく認識できない場合は作動しません。 ■車両、二輪車、自転車、歩行者の割り込み、飛び出しには対応できません。 ■被害軽減ブレーキアシスト機能は、速度差が約30～約120km/h(対歩行者の場合は、約30～約80km/h)で作動します。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●夜間時の対二輪車・対自転車 ●前方の視界が悪い時(強い雨、吹雪、濃霧など) ●前方車両との重なりが少ない時 ●急カーブや急な坂道を走行している時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、左記もご覧ください。

■衝突警報機能・事前ブレーキ


走行中に前方の車両(二輪車、自転車を含む)や歩行者および横断中の歩行者や自転車をステレオカメラが検知し、衝突の危険性があると判断した場合、ブザー音とメーター内表示で警告します。衝突の危険性がさらに高まったとシステムが判断した場合、弱いブレーキをかけます。

■被害軽減ブレーキアシスト・緊急ブレーキ


事前ブレーキが作動している時にドライバーがブレーキペダルを踏み込むと、ブレーキアシストが作動し、ブレーキ制動力を高めます。衝突が避けられないとシステムが判断した場合、強いブレーキで減速。衝突の回避や、被害の軽減をサポートします。




自転車右折時、直進してくる対向車を検知。



自転車右左折時、対向方向から横断してきた歩行者も検知。



前方



後方

交差点での検知にも対応。

▶交差点右折時の対向直進車・右左折時の対向方向から来る横断歩行者検知機能

交差点右折時に直進してくる対向車および右左折時に対向方向から横断してくる歩行者を認識。

ブザー音とメーター内表示で衝突の可能性を知らせ、その後ブレーキ制御が作動。衝突回避または被害軽減をサポートします。

■状況によっては、衝突回避支援ブレーキ機能が作動せず、衝突の回避、被害の軽減ができない場合があります。 ■衝突回避支援ブレーキ機能作動中にアクセルペダルを踏んだ場合等には、作動を解除する場合があります。 ■衝突回避により車両停止後、衝突回避支援ブレーキ機能が解除されます。クリープ現象により前進しますので、停止後は必ずブレーキペダルを踏んでください。 ■衝突回避支援ブレーキ機能は、主に先行車、歩行者に作動します。ただし、電柱、壁などに対しても作動することがありますが、これらへの衝突を回避することを目的とはしていません。 ■歩行者が大きな荷物を持っているなど、ステレオカメラが歩行者として正しく認識できない場合は作動しません。 ■車両、二輪車、自転車、歩行者の割り込み、飛び出しには対応できません。 ■被害軽減ブレーキアシスト機能は、速度差が約30～約120km/h（対歩行者の場合は、約30～約80km/h）で作動します。 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 ●夜間時の対二輪車・対自転車 ●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など） ●前方車両との重なりが少ない時 ●急カーブや急な坂道を走行している時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■注意事項については、P16もご覧ください。


ペダル踏み間違い時に、急発進を抑制。

▶ブレーキ制御付誤発進抑制機能（前方・後方）

約10km/h以下で障害物を認識後、踏み間違い（アクセルペダルを強く踏み込んだ場合）を判定して駆動モーター出力を抑制し、ブザー音とメーター内表示で警告。さらに、障害物に衝突する危険性があるとシステムが判断するとブレーキ制御が作動します。

■次の場合は作動しません。〈後方のみ〉●ワイパーがHiの時 〈前方・後方〉●ドライバーが回避動作（ハンドル操作など）を行った時 ●ウインカーONの時 ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。 〈ステレオカメラの場合〉●前方の視界が悪い時（強い雨、吹雪、濃霧など） ●フロントウィンドウに曇りや汚れがある時 ●障害物がガラスの場合 ●障害物がフェンスやレンガなど均一な模様を持つもの場合 ●障害物がまったく模様のない壁やシャッターの場合 〈ソナーセンサーの場合〉●バンパーの非常に近い所に障害物がある時 ●周囲で大きな音が鳴っていたり、超音波を発するものがある時 〈前方・後方〉●障害物と車両が垂直でない時 ●障害物の高さが低い時（縁石など） ●自転車の中心と障害物が外れている時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■注意事項については、P16もご覧ください。




警告音と表示で、
障害物の確認をサポート。

▶コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)

コーナーセンサーをクルマの前後に装備。障害物までの距離に応じて警告音を変えてお知らせ。縦列駐車時や駐車場・車庫などでの取り回しをサポートします。

■シフトポジション[D]、[N]時は、フロント2箇所、シフトポジション[R]時は、フロント2箇所+リヤ4箇所のセンサーが作動します。

■注意事項については、P16もご覧ください。




眩しきさせないをサポート。

▶ADB(アダプティブドライビングビーム)

ハイビームで走行中に先行車や対向車を検知した時、部分的に遮光し、先行車や対向車に配慮しながら高い視認性を確保できます。夜間走行の安心感を高めます。

■ADB=Adaptive Driving Beam ■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■次のような場合は、ハイビームが自動で遮光ビームに切り替わらない場合があります。 ●見通しの悪いカーブで対向車と突然すれ違った時 ●他車が前方を横切った時 ●連続するカーブや中央分離帯、街路樹などで前方車両が見え隠れする時 ●前方車両が離れた車線から接近した時 ●前方車両が無灯火の時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■注意事項については、P16もご覧ください。



片側のランプが点灯する場合 両側のランプが点灯する場合

暗い交差点で歩行者の見落としを減らす。

▶サイドビューランプ

通常のヘッドランプに加え、ハンドルを切った方向やターンランプを出した方向を明るく照らします。また、シフトを[R]レンジに入れると左右のランプが点灯します。

■次のような場合は、点灯しません。 ●ADBシステムが作動していない時 ■次の場合に点灯したサイドビューランプが消灯します。 ●ロービームをOFFにする ●両側のランプが点灯後、約5km/h以上で前進する ●ターンランプをONにし、片側のランプが点灯後、ターンランプをOFFにする ●ハンドル操作にて片側のランプが点灯後、ハンドルをまっすぐな状態に戻す ●点灯した状態で5分以上放置する など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■注意事項については、P16もご覧ください。



夜間のドライブに安心を。

▶LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト機能付)

白く明るい光で夜間走行の安心感を高めます。乗車人数や荷物の量に応じて、照射軸の上下方向を自動調節するオートレベリング機能付です。



後方視界スッキリで、運転負担の軽減に貢献。

▶視界補助バック

[メーカーオプション]

- ・スマートインナーミラー
- ・バックカメラ*1

*1、「視界補助バック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。販売店装着オプションのナビゲーションシステムを同時装着した場合、バックカメラの映像はナビ画面に表示され、ハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターがご利用いただけます。

■バックオプションについては、P21をご覧ください。

WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー



WIDE SELECTION | EXTERIOR

デラックス



	電気自動車 (BEV)
	4人乗り
	2WD
メーカー希望 小売価格 (消費税抜き)	3,146,000 円 (2,860,000 円)
全長	3,395mm
全幅	1,475mm
全高	1,890mm
交流電力量 消費率	WLTCモード 161Wh/km
一充電 走行距離	WLTCモード 257km

Photo: デラックス (電気自動車)。ボディカラーはホワイト(W19)。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'26年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、P24記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は大きく異なります。 ■本諸元のモード走行における表示は“WLTCモード”です。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

WIDE SELECTION | INTERIOR

デラックス

ブラック



Photo:デラックス(電気自動車)。ボディカラーはホワイト(W19)。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

バックオプション

さまざまな操作をラクに、スマートに。

☆1 省カパック [メーカーオプション]



キーを使わずに
施錠・解錠可能。
▶キーフリーシステム
(リクエストスイッチ付
[運転席/助手席/バックドア])

⚠ 注意：植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。



スイッチ操作でドアミラー
の開閉が可能。
▶電動格納式カラード
ドアミラー (ボディ同色)



簡単に車内の換気が可能。
▶ポップアップ機構付
リヤガラス



半ドア状態 全閉状態

軽く閉めるだけで、
半ドアが全閉。
▶スライドドアイージー
クローザー (両側)

その他の装備 ▶ボトルホルダー(後席) ▶スライドドアトリム
▶ウェルカムドアロック解除 ▶スライドドアレールカバー

メーカー希望小売価格 **77,000円** (消費税抜き70,000円)

■写真は機能説明のためのイメージです。

後方視界スッキリで、運転負担の軽減に貢献。

☆2 視界補助パック [メーカーオプション]

デジタルモード



鏡面モード



荷物満載時・視界不良時でも、安心して後方確認。

▶スマートインナーミラー



▶バックカメラ*1と連動し、その映像を子画面に表示

*1、「視界補助パック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。販売店装着オプションのナビゲーションシステムを同時装着した場合、バックカメラの映像はナビ画面に表示され、ハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターがご利用いただけます。

メーカー希望小売価格 **66,000円** (消費税抜き60,000円)

ボディカラー



ブライトシルバーメタリック(S28)



ホワイト(W19)

■「メーカーオプション」および「バックオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'26年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

■装備類の詳細(設定につきましては、P22の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ ピクシス バン(電気自動車)

主要装備一覧表

要 装 備 一 覧 表			掲 載 ペ ー ジ	電気自動車
				デラックス
				2WD
充電装備				
充電 装 備	充電ポート	急速充電インレット(外部給電機能[V2H]付)	*1*2	14
		普通充電インレット	*1	
	充電ケーブル*1	AC200V用 7m[参考値]		14
		AC200V用 15m[参考値]		26
		充電ケーブルレス		—
	トヨタ6kW 充電器	ケーブル 5m		26
		ケーブル 10m		
トヨタ充電器用デマンドコントローラー			26	
外装				
足 回 り	145/80R12 86/84N LTタイヤ		—	
	12インチスチールホイール(センターキャップ付)		—	シルバー
	スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット		—	
エク ス テ リ ア	フロントバンパー(カラー)		—	ボディ同色
	フロントロアバンパー(材着)		—	
	リヤバンパー(材着)		—	
	電動格納式カラードアミラー		21	☆1
	ドアアウトターハンドル(材着)		—	
	バックドアハンドル(材着)		—	
	マッドフラップ(フロント)		—	
	スライドドアレールカバー		21	☆1
ピラーアンテナ		—		
標準装備 ●スーパーUVカットガラス(フロントウインドウ) ●グリーンガラス(フロント/フロントドアウインドウ) ●スモークドガラス(スライドドア/クォーター/バックドアウインドウ) ●サイドアンダーミラー付ドアミラー(助手席) など				
安全装備				
視 界	LEDヘッドランプ (ロー/ハイビーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト機能付)		18	
	リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)		—	
予 防 安 全	ス マ ー ト ア シ ス ト	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者[昼夜])	16	
		衝突警報機能(対車両・対歩行者[昼夜])	16	
		ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方)	17	
		衝突回避支援 車線逸脱抑制制御機能	—	
		車線逸脱警報機能	—	
		路側逸脱警報機能	—	
		ふらつき警報	—	
		先行車発進お知らせ機能	—	
	認 識 支 援	標識認識機能 進入禁止/最高速度/一時停止	*3	—
		ADB(アダプティブドライビングビーム)		18
		サイドビューランプ		18
		駐車支援 コーナーセンサー(フロント2個/リヤ4個)		18
	スマートインナーミラー		*4	18・21
VSC&TRC		—		
ヒルホールドシステム		—		
電池残量警告灯		—		
車両接近通報装置			12	
標準装備 ●ヘッドランプ自動消灯システム ●ハイマウントLEDストップランプ ●リヤウインドウデフォッガー ●ライト消し忘れウォーニングブザー ●車速感応式フロント間欠ワイパー ●リバース連動リヤワイパー ●デュアルSRSエアバッグ ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●ABS(EBD機能付) ●エマージェンシーストップシグナル ●ドライブスタートコントロール ●リヤ3点式ELRシートベルト ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席/後席) など				

			掲載ページ	電気自動車	
				デラックス	
				2WD	
内装・快適性					
インテリア	ウレタンステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバー加飾付)	—			
	アクティブマルチインフォメーションメーター ・7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイ(パワーメーター・電池残量・平均電圧・瞬間電圧・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告・メンテナンス情報・時計モードなど) ・デジタルスピードメーター	*3	7		
	フルファブリックシート表皮		9	前席のみ撥水*5	
	運転席/助手席シートヒーター		7		
	助手席前倒し機構		6		
	水平格納式リヤシート(ベンチタイプ)		6		
	フロアマット(フロント/リヤ)	—		ビニール	
	荷室マット(ビニール)	—			
	センタービラーガーニッシュ	—			
	スライドドアトリム		21	☆1	
	ドアスカッフプレート(フロントドア)	—			
	LEDルームランプ(フロント)	—			
	LED荷室灯		9		
	ボトルホルダー(後席)		21	☆1	
	オーバーヘッドシェルフ		9		
	アッパートレイ	*6	—		
	運転席左側ポケット	—		*7	
	足踏式パーキングブレーキ		9		
	エレクトロシフトマチック		7		
快適装備	アクセサリコンセント(AC100V・1500W/1個/非常時給電システム付)		8		
	外部給電アタッチメント		8		
	オートエアコン	—			
	スーパークリーンエアフィルター	—			
	フロントドアパワーウインドウ(運転席挟み込み防止機構付)	—			
	ポップアップ機構付リヤガラス		21	☆1	
	パワードアロック(全ドア連動)	—			
	キーレスエントリー	*8	—		
	プッシュボタンスタート		7		
	キーフリーシステム(リクエストスイッチ付[運転席/助手席/バックドア])	*8*9	21	☆1	
	ウェルカムドアロック解除	*10	21	☆1	
	スライドアイゼンクローザー(両側)		21	☆1	
	ユースフルナット	—		30カ所	
	運転席ドアキーシリンダー	—			
	標準装備 ●インパネセンターシフト ●運転席シートスライド(220mm)&リクライニング ●助手席シートスライド(170mm)&リクライニング ●フロントドアアームレスト ●フロントビラーガーニッシュ ●乗降グリップ(運転席/助手席) ●アシストグリップ(助手席) ●グローブボックス ●カップホルダー(運転席/助手席・掘込み式) ●コンソールトレイ ●ショッピングフック(インパネ) ●チケットホルダー(運転席) ●助手席トレイ(フック付) ●センタートレイ ●ドアポケット&ボトルホルダー(運転席/助手席) ●サンバイザー(運転席/助手席) ●バックドアストラップバンド ●ワンタッチターニングナル機能付方向指示スイッチ ●電動式/パワーステアリング など				
	エンターテインメント・その他				
	オーディオその他	AM/FMラジオ	*7	—	
		オーディオレス	*6*11	—	0円(消費税抜き0円)*7
		16cmフロントスピーカー		—	*7
純正ナビ・オーディオ			38		
USBソケット(充電用 TypeA/インストルメントパネル1口)		*12	7		
バックカメラ		*4	18・21	☆2	
特別防錆保証(ボディ外板穴あき錆5年、ボディ外板表面錆3年)		—			

バックオプション ■バックオプションの詳細については、P21をご覧ください。

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

バック名	仕様	価格
☆1:省力バック *8*10	●電動格納式カラードアミラー(ボディ同色) ●スライドドアレールカバー ●ボトルホルダー(後席) ●スライドドアトリム ●ポップアップ機構付リヤガラス ●キーフリーシステム(リクエストスイッチ付[運転席/助手席/バックドア]) ●ウェルカムドアロック解除 ●スライドアイーゼークローザー(両側)	77,000円 (消費税抜き70,000円)
☆2:視界補助バック *4	●スマートインナーミラー ●バックカメラ	66,000円 (消費税抜き60,000円)

- *1. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー／植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ)装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方のお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。記載の長さは参考値であり、製品の状態や測定方法で異なります。
- *2. 急速充電インレット(外部給電機能[V2H]付)から取り出したDC(直流)電力を住宅へ供給するには、別売りの「V2H機器」が必要です。
- *3. 標識認識機能は7インチTFTマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
- *4. 「視界補助バック」を選択した場合はバックカメラの映像はスマートインナーミラーに表示されます。販売店装着オプションのナビゲーションシステムを同時装着した場合、バックカメラの映像はナビ画面に表示され、ハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターがご利用いただけます。
- *5. 前席と後席でシート表皮が異なります。
- *6. アッパートレイは「オーディオレス」を選択した場合は取り外しとなります。
- *7. 「オーディオレス」を選択した場合、運転席左側ポケット、2DINインパネセンタークラスター、16cmフロントスピーカーが装着され、AM/FMラジオは取り外しとなります。なお、メーカー希望小売価格は0円となります。
- *8. 「キーフリーシステム」「キーレスエントリー」装着車は電子カードキー2個が標準装備となります。
- *9. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *10. ウェルカムドアロック解除は、工場出荷時はOFF設定となっています。
- *11. オーディオベースはワイドサイズ(200mm)対応となります。
- *12. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源として使用ください。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着時、USBソケットは充電/接続用に変更となります。

■「メーカーオプション」は組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」および「バックオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)/26年2月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

環境

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

(<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>)




■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



トヨタピクシスバン(電気自動車) 環境仕様

車両型式	ZAB-S781M	
CO ₂ 排出量 	g/km	排出ガス規制の適用を受けない自動車
排出ガス	適合排出ガス規制	
車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制N1A3A
	加速(規制値)／定常／近接	69／－／－
冷媒の種類(GWP値*1)／使用量	g	HFC-134a (1430*2)／325
環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*3)
	水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*4)
	カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)
	六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)
車室内VOC*5		自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり
	リサイクル材の使用	ルーフヘッドライニングパッド

*1. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)

*2. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2029年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

*3. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)

*4. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)

*5. VOC: Volatile Organic Compounds

トヨタ ピクシス バン(電気自動車)

主要諸元表

		2WD
		デラックス
■車両型式		
車両型式		トヨタ ZAB-S781M
車種記号		ZEDM
■寸法・重量		
全長	mm	3,395
全幅	mm	1,475
全高	mm	1,890
荷室	長	mm 1,920 《1,005》
	幅	mm 1,270 《1,410》
	高	mm 1,250
ホイールベース	mm	2,450
トレッド	フロント	mm 1,305
	リヤ	mm 1,300
最低地上高(社内測定値)	mm	130
車両重量	kg	1,260
乗車定員	名	2 《4》
最大積載量	kg	350《200》
車両総重量	kg	1,720《1,680》
■性能		
交流電力量消費率（国土交通省審査値） WLTCモード 走行	Wh/km	161
市街地モード	Wh/km	113
郊外モード	Wh/km	148
高速道路モード	Wh/km	190
一充電走行距離(国土交通省審査値) WLTCモード 走行	km	257
最小回転半径	m	4.2
■電動機（モーター）		
型式		1CG
種類		交流同期電動機
定格出力	kW	30
最大出力	kW (PS) / r.p.m.	47 (64) /3,562～4,500
最大トルク	N・m (kgf・m) / r.p.m.	126 (12.9) /0～3,562
■動力用主電池 ※1		
種類		リチウムイオン電池
電圧	V	3.18
容量	Ah	160
個数		72
総電圧	V	228.96
■動力伝達装置		
最終減速比		13.925
■駆動方式・走行装置		
駆動方式		後輪駆動方式
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク
	リヤ	リーディング・トレーリング
駐車ブレーキ		機械式後2輪制動
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング
	リヤ	トレーリングリンク車軸式コイルスプリング

■《》内は4名乗車時。
※1. 総電力量36.6kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数によって求められます。
■交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて値は大きく異なります。
■本諸元のモード走行における表示は“WLTCモード”です。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“PIXIS”、“VSC”、“TRC”、“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。
■“e-SMART ELECTRIC”、“スマートアシスト”、“スマアシ”、“キーフリーシステム”、“アクティブ マルチ インフォメーションメーター”、“省力パック”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者：ダイハツ工業株式会社

Photo (表紙)：デラックス（電気自動車）。ボディカラーはホワイト〈W19〉。省力パックはメーカーオプション。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表（全車） ※リサイクル料金は’26年2月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
4,000円	2,800円	1,650円	130円	290円	8,870円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

ピクシス バン(電気自動車)の保証について		ピクシス バン(電気自動車)の保証は、軽自動車以外のトヨタ車と異なるものがあり、一部の部品で保証期間が異なります。	
対 象		ピクシス バン	軽自動車以外のトヨタ車
右記のうち指定された部品 ●動力伝達機構 ●前後アクスル機構 ●ステアリング機構 ●電子制御機構 ●乗員保護機構 ●EVシステム機構		〈特別保証〉5年 / 10万km以内	〈特別保証〉5年 / 10万km以内
始動装置（スタータ等）、ハンガー・クランプ、スピードメーター関連部品、コントロール関連部品、スプリング、スタビライザー、ショックアブソーバー、ステアリングホイール、ブレーキ関連部品、ワイパー等の作動部品、各種リレー、スイッチ 等		〈一般保証〉3年 / 6万km以内	
右記を除く全部品 ●特別保証部品 ●タイヤ・チューブ、バッテリー ●消耗品および油脂類 ●トヨタの出荷後、トヨタ以外の者が装着・架装した部品・架装物		〈一般保証〉3年 / 6万km以内	〈一般保証〉3年 / 6万km以内
		〈ボデー塗装〉1年	3年
		〈ボデー表面錆〉3年(荷台除く)	3年
		〈ボデー外板穴あき錆〉5年(荷台除く)	5年

●保証内容につきまして、詳しくは販売店にお問い合わせください。

電気自動車（BEV）バッテリーの保証について		電気自動車（BEV）バッテリーに不具合が発生した場合、5年/10万kmまでの間、無償でバッテリーの修理または交換を行えるほか、8年/16万kmまでの間、新車時と比べて充電量が70%未満となった場合には無償でのバッテリー交換を保証しています。	
容量保証		新車時と比べてバッテリーの充電量を70%以上、保証します。	
		〈保証期間〉 新車登録から8年間、またはその期間内の16万kmまで。	

ACCESSORIES

販売店装着オプション



Photo: デラックス(電気自動車)。ボディカラーはホワイト(W19)。省力パックはメーカーオプション。サイドデカール(ブルー)、サイドバー(1本)、サイドバー(マルチレール用)、ルームセパレーターカーテン、サイドバイザー(ワイドタイプ)を装着しています。 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。

RECOMMENDED ITEMS



使用イメージ



左：ホワイト(10m)、右：ブラック(10m)

トヨタ純正用品の充電器で、
ご自宅で簡単に充電いただけます。

充電器本体に付属している充電用コネクタをクルマに差し込むだけで、簡単に充電できます。充電ケーブル一体のため、日々の充電作業を快適に、スマートに行えます。出発前の夜から充電して翌朝には満充電で出発可能。
電気契約の基本料金を抑えられるトヨタ充電器用デマンドコントローラーと合わせてご購入がおすすめです。

001 トヨタ6kW充電器

【駐車場スペースにあわせてケーブルの長さや色が選べます】

ケーブル 長さ	価格(消費税抜き価格)	追工コード / 色	
		ホワイト	ブラック
10m	209,000円 (消費税抜き190,000円)	〈R8M7〉	〈R8M8〉
5m	198,000円 (消費税抜き180,000円)	〈R8M5〉	〈R8M6〉

※価格には工事費は含まれておりません。

色：ホワイト、ブラック

サイズ：W187×D124×H385mm(突起部含まず)

温度環境：-30℃～+50℃

防水性能：IP55相当(屋根や囲いのない場所でも設置可能)

充電時間(目安)：5時間で30kWh、10時間で60kWh分を充電。

(6kW充電＝1時間で6kWh分の充電出力)

※社内規定に基づく充電時間です。

※充電時間はあくまで目安の時間で、バッテリーの残量や外気温などの条件により、充電完了までに必要な時間が変わります。必ずしも上記掲載の充電時間をお約束するものではありません。(特に夏季・冬季には充電時間が変化する場合もございます)

※総電力量36.6kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送動告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数によって求められます。

※使用イメージのケーブルの長さは10m。

※住宅環境や取付場所によっては、本充電器を設置できない場合があります。


※本充電器を設置する際に、建物外壁や取付壁面に直径3cm程度の穴を開ける場合があります。ハウスメーカーの保証が有効な場合は、あらかじめハウスメーカーの保証内容を確認する必要があります。

※住宅内の電力使用状況によっては、電力会社との契約電力の変更および分電盤等の交換工事が発生する場合があります。

※本充電器は6kW充電以外にも、本体内部の設定により、最大充電電流を制限して設置することが可能です。

※契約電力やデマンドコントローラーの設定によっては、充電器の最大出力が6kW以下となる場合があります。

[保証] トヨタ純正用品：5年間



002 トヨタ充電器用デマンドコントローラー

11,000円(消費税抜き10,000円)〈R8L2〉

家全体の電気使用量を監視し、ブレーカーが落ちないように充電器の出力をリアルタイムで調整するセンサーです。家電を使用しながら、同時に安心してクルマの充電ができる上に、契約電力容量(契約アンペア)を最適化できるため、毎月の電気料金の節約に貢献します。

※価格には工事費は含まれておりません。

※デマンドコントロール機能は住宅のブレーカーが落ちないことを確実に保証するものではありません。住宅内の電力使用状況によっては、住宅のブレーカーが落ちる可能性があります。

[保証] トヨタ純正用品：5年間



本体

003 充電ケーブル(15m)


77,000円(消費税抜き70,000円)〈R8P1〉

標準装備の充電ケーブル(7m) [参考値] に対し、ケーブル長を延長したのになります。

⚠ 注意 ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペーシングパルスジェネレータ)装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。記載の長さは参考値であり、製品の状態や測定方法で異なります。

[保証] トヨタ純正用品：3年間6万km

EXTERIOR



装着イメージ(ブルー[上]、ホワイト[下])

004 サイドデカール

各 35,200円(消費税抜き32,000円) 0.10H

ブルー<G1DQ>、ホワイト<G1DR>

電気自動車(BEV*1)であることがひと目で分かるデザインが特徴のサイドデカールです。

色:ブルー、ホワイト

材質:樹脂(ポリ塩化ビニル)

*1. BEV=Battery Electric Vehicle(バッテリーEV)

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



005 マッドガード(リヤ)

6,160円(消費税抜き5,600円) 0.4H<K4BE>

霧水や泥、小石の跳ね上がりからアンダーボディを保護します。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



装着イメージ




ロゴアップ

007 サイドバイザー(ワイドタイプ)

フロント 9,680円(消費税抜き8,800円) 0.3H<K0NK>

雨天時の室内換気に役立ち、高速走行時の風切り音を配慮したアクリル製バイザーです。車名ロゴ入り。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



006 スタイリッシュドアエッジモール

1台分 5,500円(消費税抜き5,000円) 0.2H<K6B7>

ドアの開閉時にエッジをガードします。

色:プライトシルバーマメタリック、ブラックマイカメタリック

材質:樹脂(アクリル)

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

EXTERIOR

システムラック・ルーフラック 荷物の積載や固定の利便性を向上させます。



2本足



可倒式ストッパー

032 2本足タイプ

〔設定〕 除くシステムラック・ベースラック（ルーフオンタイプ）、業務用スピーカーキャリア、カーカバー（防災タイプ）付車

26,400円（消費税抜き24,000円）

販売店取付 0.5H（N9H3）

お客様取付（N9H4）

材質：スチール＋黒塗装

サイズ：L1,110×W1,461×H298mm

装着時車両全高：約1,968mm（参考値）

可倒式ストッパー展開時車両全高：約2,019mm（参考値）

本体重量：約8.1kg

最大積載荷重：20kg

※積載時はストッパーを立ててください。

〔保証〕トヨタ純正用品：1年間2万km



3本足

033 3本足タイプ

〔設定〕 除くシステムラック・ベースラック（ルーフオンタイプ）、業務用スピーカーキャリア、カーカバー（防災タイプ）付車

39,600円（消費税抜き36,000円）

販売店取付 0.7H（N9H5）

お客様取付（N9H6）

材質：スチール＋黒塗装

サイズ：L1,607×W1,459×H353mm

装着時車両全高：約2,074mm（参考値）

本体重量：約15.8kg

最大積載荷重：30kg

〔保証〕トヨタ純正用品：1年間2万km



5本足

034 5本足タイプ

〔設定〕 除くシステムラック・ベースラック（ルーフオンタイプ）、業務用スピーカーキャリア、カーカバー（防災タイプ）付車

49,500円（消費税抜き45,000円）

販売店取付 0.7H（N9H7）

お客様取付（N9H8）

材質：スチール＋黒塗装

サイズ：L1,607×W1,459×H353mm

装着時車両全高：約2,077mm（参考値）

本体重量：約20.7kg

最大積載荷重：50kg

〔保証〕トヨタ純正用品：1年間2万km



000 トヨタ純正用品 000 ITZ用品 000 TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション（販売店取付）となります。 ※詳しくはP41をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格＜（消費税10%込み）'26年2月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、P41をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP：トヨタモビリティパーツ株式会社

EXTERIOR

**035** システムラック・ベースラック (ルーフオンタイプ)

〔設定〕 除くシステムラック・ルーフラック、業務用スピーカーキャリア、カーカバー (防炎タイプ) 付車

24,200円 (消費税抜き22,000円)

販売店取付 **0.4H** 〈N9G2〉

お客様取付 〈N9G3〉

材質: スチール+黒塗装

サイズ: L1,454×W155×H234mm

装着時車両全高: 約1,956mm (参考値)

本体重量: 約6.5kg (1セット)

最大積載荷重: 30kg (含むアタッチメントの重量)

※スキー、スノーボードの種類によっては積載できない場合があります。

[保証] トヨタ純正用品: 1年間2万km

**036** 業務用スピーカーキャリア

〔設定〕 除くシステムラック・ルーフラック、システムラック・ベースラック (ルーフオンタイプ)、カーカバー (防炎タイプ) 付車

22,000円 (消費税抜き20,000円)

販売店取付 **0.5H** 〈N9A5〉

お客様取付 〈N9A6〉

スピーカーは別途ご購入ください。

材質: スチール+黒塗装

サイズ: L336×W1,461×H263mm

装着時車両全高: 約1,971mm (参考値)

本体重量: 約6.9kg

最大積載荷重: 25kg

[保証] トヨタ純正用品: 1年間2万km



ロゴアップ

008 盗難防止機能付ナンバーフレームセット

〔設定〕 除く字光式ナンバープレート付車

009 (フロント・リヤセット) + **010** の合計金額

8,250円 (消費税抜き7,500円) 〈BLGU〉

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

009 ナンバーフレーム (メッキ)

〔設定〕 除く字光式ナンバープレート付車

フロント・リヤセット **4,400円 (消費税抜き4,000円)**

〈BLHU〉

フロント・リヤ各 **2,200円 (消費税抜き2,000円)**

フロント〈K603〉、リヤ〈K606〉

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

**010** ロックボルト (ナンバープレート用)

〔設定〕 除く字光式ナンバープレート付車

3,850円 (消費税抜き3,500円) 〈K5P5〉

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



000 トヨタ純正用品 **000** ITZ用品 **000** TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション (販売店取付) となります。 ※詳しくはP41をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。 **0.0H** は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格 (消費税10%込み) 26年2月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、P41をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP: トヨタモビリティパーツ株式会社

INTERIOR



フロント

011 フロアマット (ベーシック)**1台分 14,850円 (消費税抜き13,500円) 0.2H 〈A3C9〉****フロント 10,780円 (消費税抜き9,800円) 0.2H 〈A3CA〉**

色: グレー

材質: ポリプロピレン

※リヤシート格納の際は、リヤ用フロアマットの取り外しが必要です。
 ※トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



フロント


012 フロアマット (樹脂タイプ)**1台分 11,550円 (消費税抜き10,500円) 0.2H 〈A3CB〉****フロント 8,030円 (消費税抜き7,300円) 0.2H 〈A3CC〉**

色: グレー

材質: 樹脂 (TPS)

※リヤシート格納の際は、リヤ用フロアマットの取り外しが必要です。
 ※トヨタ純正フロアマットは難燃性・耐久性等、車両同等の品質基準をクリアしています。他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。


[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



フロアマットを固定する工夫が施されています。

回転ノブでフロアマットをしっかり固定。走行中のマットのずれを防止します。取り外しもスムーズにできます。

イメージ図



装着部位

013 ステアリングカバー (高性能タイプ・ブラック)**5,940円 (消費税抜き5,400円) 〈B6A1〉**

夏の炎天下の熱さ、冬の朝の冷たさを和らげる表皮「クオーレモジュール®」採用の高性能ステアリングカバーです。

材質: 合成皮革

※クオーレモジュール®はセーレン株式会社の登録商標です。

※写真は当該車両とは異なります。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

**014** 防水シートエブロン (フロント)**1脚分 8,800円 (消費税抜き8,000円) 〈T8A1〉**

※完全防水ではありません。洗濯可 (手洗い)。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

INTERIOR

**015** LEDバックドアランプ

2個 13,200円(消費税抜き12,000円) **1.0H**〈B9AC〉

夜間の積み下ろし作業をサポートします。
※写真の色や照度は実際とは異なります。
[保証] トヨタ純正用品:3年間6万km

UTILITY



装着時



非装着時

016 レインクリアリングミラー

〔設定〕 省カパック(メーカーオプション) 付車

10,780円(消費税抜き9,800円) **0.2H**〈K8G2〉

※鏡面のみの交換となります。
※効果はお車の使用状況によって異なります。
※写真は当該車両とは異なります。
[保証] トヨタ純正用品:1年間2万km

**017** オートリトラクタブルミラー


〔設定〕 省カパック(メーカーオプション) 付車

16,500円(消費税抜き15,000円) **0.5H**〈L045〉

※格納のキャンセル機能はありません。
[保証] トヨタ純正用品:3年間6万km

UTILITY

マルチレールを活用 マルチレールは 019、021～024 のセットの一部となります。単品でのご注文の際は、販売店におたずねください。



装着位置

荷室の使い勝手を最大化! 荷室カスタマイズ

標準装備のユースフルナットを活用することで、積荷の形や重さ、分量など用途に応じた多彩な荷室アレンジを実現します。

■荷室上部ユースフルナットは通常アシストグリップ・天井トリムに隠れています。
後部座席の天井にある4つのユースフルナットは、アシストグリップを取り外すと使用可能となります。



※写真はサイドバーを2本使用しています。



マルチレール

019 サイドバー (マルチレール用) 22,000円(消費税抜き20,000円) 0.4H <CJLU>

マルチレールとサイドバー (1本) のセット。

材質: スチール

耐荷重: 8kg*1

*1. マルチレールの最大積載重量は8kgです。
※サイドバー (1本) 020を追加で取り付けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

020 サイドバー (1本) 5,500円(消費税抜き5,000円) <G3A3>

※マルチレールを装着済みで、サイドバーのみ追加の場合にお選びいただけます。詳しくは販売店におたずねください。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



021 オーバーヘッドネット (マルチレール用) [設定] 除くハンガーパイプ (マルチレール用) 付車 33,000円(消費税抜き30,000円) 0.4H <CJHU>

マルチレールとサイドバー (2本) とオーバーヘッドネットのセット。

材質: ポリエステル

ネットサイズ: L500×W1,020mm

最大積載荷重: 5kg*1

*1. マルチレールの最大積載重量は8kgです。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



022 ネットラック (マルチレール用) [設定] 除くハンガーパイプ (マルチレール用) 付車 38,500円(消費税抜き35,000円) 0.4H <CJJU>

マルチレールとサイドバー (2本) とネットラックのセット。

材質: スチール

ラックサイズ: L850×W320×H50mm

最大積載荷重: 8kg*1

*1. マルチレールの最大積載重量は8kgです。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

UTILITY

マルチレールを活用 マルチレールは **019**、**021** ～ **024** のセットの一部となります。単品でのご注文の際は、販売店におたずねください。



023 ハンガーパイプ(マルチレール用)

〔設定〕 除くオーバーヘッドネット(マルチレール用)、ネットラック(マルチレール用)、ユーティリティフック(マルチレール用)付車

35,200円(消費税抜き32,000円) 0.4H 〈CJKU〉

マルチレールとサイドバー(2本)とハンガーパイプのセット。

材質: スチール

パイプ径: φ19.1mm

最大積載荷重: 8kg*1

*1. マルチレールの最大積載重量は8kgです。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



024 ユーティリティフック(マルチレール用)

〔設定〕 除くハンガーパイプ(マルチレール用)付車

2個 20,900円(消費税抜き19,000円) 0.4H 〈CLRU〉

マルチレールとユーティリティフック(2個)のセット。

ロープやベルトのホルダーとして使えます。マルチレールに左右2個ずつ、最大4個まで装着可能。

材質: ポリプロピレン

耐荷重: 2kg/1個*1

*1. マルチレールの最大積載重量は8kgです。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

025 ユーティリティフック

2個 4,400円(消費税抜き4,000円) 〈G3A6〉

最大14個まで装着可能。ただしマルチレール装着時は、デッキサイド部に左右3個ずつ、最大6個までの装着となります。

材質: ポリプロピレン

耐荷重: 2kg/1個

※写真はマルチレールに装着しています。

※コースフルナット(フロア部)へは装着できません。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



026 クォーターウインドウパイプ

1台分 6,050円(消費税抜き5,500円) 0.5H 〈J0DE〉

荷物による窓の破損防止と保護に役立ちます。

材質: スチール

パイプ径: φ12.7mm

耐荷重: 1.5kg

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



本体



荷室フック*2

027 固定ベルト(1本)

〔設定〕 除くラゲージトレイ付車

6,050円(消費税抜き5,500円) 0.2H 〈F8C2〉

荷室フックに取り付けて使用する長さ調整式のベルトです。

固定ベルト1本、荷室フック4個のセット。

材質: ポリプロピレン

サイズ: L4,000×W25mm

*2. 荷室フックは **027** のセットの一部となります。単品でのご注文の際は、販売店におたずねください。

※写真は当該車両とは異なります。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km



000 トヨタ純正用品 000 ITZ用品 000 TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション(販売店取付)となります。 ※詳しくはP41をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格<(消費税10%込み)>26年2月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、P41をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP: トヨタモビリティパーツ株式会社

UTILITY



3mm



5mm

028 デッキマット

3mm 8,800円(消費税抜き8,000円)〈P6B2〉

5mm 14,300円(消費税抜き13,000円)〈P6B1〉

荷台への傷つきや汚れを防ぎ、積み下ろし時の衝撃をやわらげます。

材質：ポリ塩化ビニル

※写真はリヤベンチシート用です。

※写真は当該車両とは異なります。

〔保証〕トヨタ純正用品：3年間6万km



029 ラゲージボード

33,000円(消費税抜き30,000円) 0.4H 〈J0DD〉

荷物の整理、区分けができる木製ボードです。

材質：木部＋ニーパン巻き

サイズ：L930×W1,360mm

ボード下高さ：400mm

最大積載荷重：7kg

〔保証〕トヨタ純正用品：3年間6万km



030 ラゲージトレイ

〔設定〕除く固定ベルト(1本)付車

2名乗用 48,400円(消費税抜き44,000円) 〈J0DF〉

トレイタイプなので、濡れた荷物も安心して運べます。

材質：樹脂(HDPE)

サイズ：L1,700×W1,300×H160mm

※写真は当該車両とは異なります。

〔保証〕トヨタ純正用品：3年間6万km



031 ルームセパレーターカーテン

8,800円(消費税抜き8,000円) 0.5H 〈F4Z4〉

運転席側と荷室を仕切り、冷暖房効果を高めます。荷物の確認や後方確認が便利な透明タイプ。

※ボタン取り付け式です。

※写真は当該車両とは異なります。

〔保証〕トヨタ純正用品：3年間6万km

UTILITY

**037 IR (赤外線) カットフィルム (リヤサイド・バックガラス)****19,800円 (消費税抜き18,000円) 1.7H 〈F0FN〉**

色: ダークスモーク

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km


**038 プライバシーシェード (フロント・網戸付)****〔設定〕 除く室内HDカメラ付車****26,400円 (消費税抜き24,000円) 〈F4Z6〉**

材質: ポリエステル

※走行中は使用しないでください。

※写真は当該車両とは異なります。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

**039 プロテクションフィルム (ドアハンドル)****1台分 (6枚セット)****5,500円 (消費税抜き5,000円) 0.4H 〈S1B4〉**

ドアハンドルのくぼみ部分に貼る透明フィルム。ボディカラーの美しさを損なわず、ドアハンドルを握る際の、ツメなどによるボディへの傷つきを防ぎます。

[保証] トヨタ純正用品: 3年間6万km

**702 DC-5.4A-リバーシブルUSB 2ポート QC3自動判定****1,727円 (消費税抜き1,570円) 〈3162〉**

アクセサリソケットを2ポートのUSB電源に変換。USBの表裏を気にせずに挿せるリバーシブルポート。

※商品にUSBケーブルは含まれません。

※写真の色や照度は実際とは異なります。

※写真は当該車両とは異なります。

[保証] TZ用品: 6カ月間



点灯状態

703 ユースフルアッシュラバー**2,075円 (消費税抜き1,886円) 〈3355〉**

軟質素材で走行中のカタカタ音を防止する灰皿。明暗判別機能により、周りの明るさに反応して自動でブルーLEDが点灯します。簡易防滴構造により丸洗い可能。

※写真の色や照度は実際とは異なります。

[保証] TZ用品: 1年間

UTILITY



041 カーカバー（防災タイプ）

〔設定〕 除くシステムラック・ルーフラック、システムラック・ベースラック（ルーフオンタイプ）、業務用スピーカーキャリア付車

17,600円（消費税抜き16,000円）〈K7BC〉

（財）日本防災協会認定生地を使用しています。

材質：ポリエステル

※写真は当該車両とは異なります。

〔保証〕トヨタ純正用品：1年間2万km

サポトヨ
プラス+

*「サポトヨ」とは
「サポートヨタ」の略称です。



詳しくは
こちらをCheck!

お悩み別！

快適なお出かけをお手伝いする用品



運転するときに
安心をプラスしたい



乗り降りがつらい



カープでからだを
支えるのが大変



座っているとお尻や
腰が痛くなる



ちょっとしたお困り
ごとを解決したい



701 非常用トイレ スマートタイプ 10回分

3,630円（消費税抜き3,300円）〈4305〉

非常時に使える組み立て式の簡易トイレのセット。トイレ本体は約20秒で組み立て可能、耐荷重約200kgで屋外でも使用可能です。収納時は保管しやすいコンパクト設計で防水仕様です。

サイズ：

【収納時】約L370×W340×H65mm

【便器サイズ（組立時）】約L270×W340×H375mm

セット内容：

① トイレ本体（土台・便座）：1個

② 便袋：10枚

③ 抗菌剤配合消臭凝固剤：10個

〔保証〕TMP取り扱い商品：1年間



000 トヨタ純正用品 000 ITZ用品 000 TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション（販売店取付）となります。 ※詳しくはP41をご覧ください。


0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格＜（消費税10%込み）26年2月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、P41をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP：トヨタモビリティパーツ株式会社

SAFETY



昼間の状態(左)、夜間の反射時(写真はイメージ:右)



夜間の反射時アップ

043 ドアリフレクションデカール

各 770円(消費税抜き700円) 0.2H

フロントドア運転席側用(J1JD)

フロントドア助手席側用(S8J4)

夜間のライト反射時に、ドアオープン状態を後方に知らせる反射フィルムです。

材質:樹脂(PC)

※写真の色や見え方は実際とは異なります。また、本製品自体は発光しません。

※写真は当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



018 バックブザー(夜間減音式)

5,720円(消費税抜き5,200円) 0.6H<U2B5>

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



040 スチールチェーン

6,270円(消費税抜き5,700円) <V1BB>

■適応サイズは、新車標準ホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤの種類(特に冬用タイヤ)・メーカーによっては装着できない場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

■アルミホイールにチェーンを取り付けると、ホイールに傷がつく恐れがあります。

※写真のディスクホイールおよびタイヤについては当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:保証対象外



044 レスキューマンIII(ハンマー&カッター)

2,530円(消費税抜き2,300円) <77P2>

【ご注意】

●緊急脱出のための専用品です。他の用途には使用しないでください。

●フロントウィンドウガラスは緊急脱出用ハンマーでは割ることができません。また、一部車両のドアガラスおよびリヤウィンドウガラスには合わせガラスが使用されているため割ることができません。

●ドアガラスを割り、穴を広げるとき、ガラスの破片でケガをしないようご注意ください。

●お子様のいたずらでケガをする場合がありますので十分ご注意ください。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



045 三角表示板

2,750円(消費税抜き2,500円) <77R0>

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km

046 ジャッキセット

12,100円(消費税抜き11,000円) <77S2>

※ガソリン車に比べ車両重量が重い場合、ガソリン車用のジャッキはご利用できません。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



704 TZ緊急セット 車中泊避難用

19,800円(消費税抜き18,000円) <4300>

災害時に役立つアイテムが多数揃った防災士監修のセット。防水仕様のリュックは、水を入れたら給水袋に、空気を入れたら枕としても使用可能です*1。

[セット内容(合計20点)*2]

①レジャーシート(約L180×W180cm)

②ウィンドウ防虫ネット

③防水リュック(容量20L)

④ホイッスル

⑤パーソナルメモ

⑥携帯トイレ(3枚)

⑦生理用ナプキン

⑧エアーマット

⑨ウェットティッシュ

⑩備蓄用トイレットペーパー

⑪ネックピロー

⑫レインコート

⑬着圧ソックス

⑭目隠しポンチョ

⑮レスキューシート

⑯アイマスク・耳栓セット

⑰歯ブラシ

⑱防災BOOK

⑲軍手

⑳マスク(3枚)

*1. 完全密封ではないため、空気が漏れる場合があります。

*2. 商品の内容物は予告なく変更になる場合があります。

※非常食・飲料水などは、必要に応じてご準備することをおすすめします。

[保証]TZ用品:1年間

NAVI・AUDIO



充実のオーディオ&ビジュアル機能。使いやすさにこだわったベーシックナビ。

201 ベーシックナビ NMZK-W75DE

〔設定〕オーディオレス（メーカーオプション）付車

視界補助バック（メーカーオプション）付車 147,840円（消費税抜き134,400円）**〔3.2H〕〈VCSX〉***1*2

視界補助バック（メーカーオプション）無車 146,740円（消費税抜き133,400円）**〔3.1H〕〈VCRX〉***1

〔主要機能〕

- 7インチVGAディスプレイ ● セキュリティ機能 ● Bluetooth®ハンズフリー通話*3
- Bluetooth®オーディオ対応*3*4 ● TVチューナー（フルセグ）
- DVD再生（DVD-VR/DVD-RW/R対応）*5 ● CD再生（CD-R/RW対応）*5
- SD再生（音楽/動画）*5 ● SD録音（SD/SDHC/SDXC対応）*6 ● AM/FMチューナー（ワイドFM対応）
- USB入力（動画・音楽再生/給電）*7

▶最長3年の無償地図更新 下記のいずれかの方法でお選びいただけます。

〔WEBからの更新〕 全更新：1回

〔SDカードの送付による全更新〕 1回送付




※詳しくは左記QRまたは
(<https://www.kenwood.com/jp/car/oem/dop/toyota/nmzk-w75de/support/>) をご覧ください。

〔保証〕トヨタ純正用品：3年間6万km



フロントカメラ



撮影範囲イメージ



ナビの大きな画面ですぐに再生

標準機能 販売店装着オプション

フルHD/200万画素	HDR機能	GPS/Gセンサー	ナビ連動
常時録画/ イベント録画	駐車時録画	周辺環境録画	静止画記録

202 カメラ別体型ドライブレコーダー（ベーシックナビ連動タイプ）DRN-H72N

〔設定〕ベーシックナビ付車

49,830円（消費税抜き45,300円）**〔0.8H〕〈VADX〉**

※フィッティングキットを含む価格です。

※本体は、インパネアに装着となります。

■さらに、車内から車両側方周辺を録画できる室内HDカメラ **204** をご用意。詳しくは **P39** をご覧ください。

■ドライブレコーダーの注意事項につきましては **P39** をご覧ください。

〔保証〕トヨタ純正用品：3年間6万km

*1. TVフロントアンテナ、マイク、USB入力端子、車種専用フィッティングキット、ナビゲーションロックを含む価格です。（ナビゲーションロックなしでもご購入いただけます。） *2. 車両信号取得キットを含む価格です。 *3. ご利用にはBluetooth®対応機器（スマートフォン、ケータイなど）が必要です。 *4. オーディオ対応は、Bluetooth®対応機器（スマートフォン、ケータイなど）に保存された音楽データを、ワイヤレスで再生することができます。 *5. 録音、録画状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。 *6. 別途SDカードが必要となります。 *7. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。

■画面は全てハメ込み合成です。また、画面はイメージで実際とは異なる場合があります。 ■安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送、DVD再生、SD動画、その他外部入力映像は、安全のため走行中は前席ディスプレイの画面が消え、音声だけになります。 ■対応する

携帯電話は限られます。動作確認済み機種は、販売店におたずねいただくか、(<https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html>) にてご確認ください。 ■ナビ・ナビオプションに関する注意事項は **P41** をご覧ください。 ◆Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の商標です。



000 トヨタ純正用品 **000** ITZ用品 **000** TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション（販売店取付）となります。 ※詳しくは **P41** をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。 **0.0H** は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格（消費税10%込み）'26年2月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、**P41** をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP：トヨタモビリティパーツ株式会社

NAVI・AUDIO

▶販売店装着オプションのバックカメラを利用して、後方映像を録画。



【前方映像】 標準機能 販売店装着オプション 機能なし

フルHD/200万画素	HDR機能	GPS/Gセンサー	ナビ連動
常時録画/イベント録画	駐車時録画	周辺環境録画*1	静止画記録

【後方映像】

30万画素	HDR機能	常時録画/イベント録画	駐車時録画
-------	-------	-------------	-------

203 カメラ別体型ドライブレコーダー (ベースィックナビ連動タイプ) <バックカメラ利用タイプ>

〔設定〕ベースィックナビかつバックガイドモニター付車

53,130円(消費税抜き48,300円) 0.8H <VABX>

※フィッティングキットを含む価格です。 ※本体は、インパネアに装着となります。

※写真は当該車両とは異なります。また録画映像はイメージで実際とは異なる場合があります。
※販売店装着オプションのバックカメラを利用して、前後同時録画に対応。後方録画はバックカメラ映像となります。後方カメラはバックカメラを活用するため、映像(文字)は反転し録画されます。
なお、前方録画は、カメラ別体型ドライブレコーダー (ベースィックナビ連動タイプ) **202**と同じです。
〔保証〕トヨタ純正用品:3年間6万km

*1. 室内HDカメラ **204** に対応。 *2. イベント録画は手動(スイッチ操作)で録画。 ■ナビ・ナビオプションに関する注意事項は**P41**をご覧ください。

ドライブレコーダー注意事項

※検査標章などの装着物の位置、オプション製品の取付などによってはドライブレコーダーが装着できない場合がございます。詳しくは販売店におたずねください。

■本機は、全ての状況において映像を録画することを保証したものではありません。 ■本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品ですが、証拠としての効力を保証するものではありません。 ■本機で録画した映像は、その使用目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。また、本機をイタズラなどの目的では使用しないでください。これらの場合については弊社は一切責任を負いません。 ■本機は映像を録画する装置ですが、必ずしも信号が確認できることを保証した装置ではありません。環境によって信号が確認できない場合があります。その場合は、前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。信号が確認できない件については、弊社は一切責任を負いません。 ■LED式信号機は目に見えない速さで点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周囲の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。 ■映像が録画されなかった場合や録画された映像ファイルが破損していた場合による損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については、弊社は一切責任を負いません。 ■夜間にナビの画面や昼間に太陽光を反射してダッシュボード等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また、外部環境により映像画質が変化します。 ■ご使用前に必ず取扱説明書をご覧ください。 ■取付け位置は車種により異なります。



000 トヨタ純正用品 **000** ITZ用品 **000** TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション(販売店取付)となります。 ※詳しくは**P41**をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。**0.0H** は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格<(消費税10%込み)>26年2月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、**P41**をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP:トヨタモビリティパーツ株式会社

+さらに 車内専用HDカメラをプラスして車内から側方周辺を録画。



【周辺環境】

フル HD/200 万画素	HDR機能	常時録画 / イベント録画	標準機能
		駐車時録画	

204 室内HDカメラ


〔設定〕カメラ別体型ドライブレコーダー (ベースィックナビ連動タイプ) **202**、カメラ別体型ドライブレコーダー (ベースィックナビ連動タイプ) <バックカメラ利用タイプ> **203** 付車、除くプライバシーシェード(フロント・網戸付) 付車

16,500円(消費税抜き15,000円) 0.4H <VBJX>

※写真は当該車両とは異なります。また録画映像はイメージで実際とは異なる場合があります。
〔保証〕トヨタ純正用品:3年間6万km



本体取り付け例



本体取り付け例

標準機能 機能なし

フルHD/200万画素	HDR機能	GPS/Gセンサー	ナビ連動
常時録画/イベント録画*2	駐車時録画	周辺環境録画	静止画記録

205 カメラ一体型ドライブレコーダー DRT-H68A

21,450円(消費税抜き19,500円) 1.5H <VALX>

※写真は当該車両とは異なります。

※正常な動作が保証できないため、本製品使用時は必ず本カメラ専用のmicroSDカードを使用してください。

〔保証〕トヨタ純正用品:3年間6万km

NAVI・AUDIO



本体装着例



ETCアンテナ装着例

光ビーコンユニット装着例

ナビ連動で情報表示。高速道路・一般道の交通渋滞・信号*1情報をキャッチします。

206 ETC2.0ユニット(ビルトイン)
ナビ連動タイプ(光ビーコン機能付)*2

〔設定〕ベーシックナビ付車

30,800円(消費税抜き28,000円) **1.1H**〈VA6X〉*3

※光ビーコンユニットは(助手席側)ダッシュボードに装着となります。

※写真は当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



本体装着例



ETCアンテナ装着例

ナビ連動で情報表示。高速道路の交通情報をキャッチ。
ナビ画面に表示、お知らせします。

207 ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビ連動タイプ*2

〔設定〕ベーシックナビ付車

20,350円(消費税抜き18,500円) **0.9H**〈VA7X〉*3

※写真は当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



本体装着例



GPS内蔵ETCアンテナ装着例

単体装着のETC2.0ユニット。
交通情報をキャッチして音声でお知らせします。

208 ETC2.0ユニット(ビルトイン)ボイスタイプ*2

25,850円(消費税抜き23,500円) **1.9H**〈VA8X〉*3

※写真は当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



本体装着例



ETCアンテナ装着例

カード有効期限も音声案内。
ボイス機能搭載ETC。

209 ETC車載器(ビルトイン)ボイスタイプ*2

14,300円(消費税抜き13,000円) **1.9H**〈VA9X〉*3

※写真は当該車両とは異なります。

[保証]トヨタ純正用品:3年間6万km



ETC2.0 ユニット共通機能

- 広がる運転支援サービス 高速道路の安全・安心なドライブをサポート。
- ETC 料金収受システム カード有効期限切れ通知も音声案内。充実機能の ETC。



ETC2.0 ユニットナビ連動タイプ
(光ビーコン機能付)のみ対応

- 道路交通情報通信システム
一般道の交通渋滞・信号情報をキャッチ。(情報提供地域は限られます。)

■ ETC2.0 ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。

*1. 一般道の信号待ち発進準備案内、信号連携減速案内に対応しています。対象路線の対象交差点にてサービスを受けられます。詳しくはVICSセンターにおたずねください。 *2. 新しいセキュリティ規格に対応しています。 *3. 価格にセットアップ費用は含まれておりません。

■ ナビ・ナビオプションに関する注意事項はP41をご覧ください。



000 トヨタ純正用品 000 ITZ用品 000 TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション(販売店取付)となります。 ※詳しくはP41をご覧ください。

0.0H は標準取付時間です。0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格<(消費税10%込み)>26年2月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、P41をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP:トヨタモビリティパーツ株式会社

NAVI・AUDIO



バックカメラ部*1



予想進路がわかるから、ラクラク駐車できます。



シフトレバーをリバースにして、予想進路線が駐車スペースの中に入るようにステアリングを操作しながら、ゆっくり後退します。

車庫入れや縦列駐車をサポート。苦手な駐車も安心です。

210 バックガイドモニター

〔設定〕ベーシックナビ付車、除く視界補助バック（メーカーオプション）、字光式ナンバープレート付車

22,000円（消費税抜き20,000円）

省力バック（メーカーオプション）付車 0.6H 〈VC9X〉

省力バック（メーカーオプション）無車 0.6H 〈VCAX〉

●ステアリング操作に連動した予想進路線が駐車をサポート。

*1. バックガイドモニターは、専用のバックドアハンドル（黒色）とセットで装着となります。

※画面はイメージです。表示のライン色、形状などは実際とは異なる場合があります。

※カメラが映し出す範囲は限られています。また夜間や暗い場所など、使用状況により画質が低下する場合があります。安全のため、カメラ使用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。

〔保証〕トヨタ純正用品：3年間6万km

【保証・お問い合わせ】



<https://toyota.jp/pixisvan/option/>

トヨタ純正用品は、3年間6万km保証です。（一部商品を除く）
保証修理を受けられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ認定サービス工場で商品をトヨタ車に取り付けた日（販売した日）から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が60,000kmまでとなります。
※一部消耗品の保証期間や詳細につきましては、販売店にお問い合わせください。

001～046、201～210 に関するお問い合わせ先

〔トヨタ純正用品（販売店取付） トヨタ自動車（株）の取り扱い商品〕

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

☎0800-700-7700

※手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。



TZ用品は、1年間または3年間保証です。
TMP取り扱い商品は、1年間保証です。
（ともに一部商品を除く）

701、702～704 に関するお問い合わせ先

〔TZ用品（販売店取付）、TMP取り扱い商品（販売店取付） トヨタモビリティパーツ（株）の取り扱い商品〕

701*2:（製造元）大塚包装工業株式会社 [TEL]088-685-2175

702*3:（製造元）株式会社カシムラ [TEL]03-5613-1332（専用ダイヤル）

703*3:（製造元）榎屋ヤック株式会社 お客様相談室 [TEL]0564-66-0773

704*3:（製造元）株式会社ナテック [TEL]052-526-0801

*2. TZ用品ではありません。 *3.（販売元）トヨタモビリティパーツ株式会社

■P25～41に掲載されている商品につきましては、車両登録後の取付を前提としております。 ■ナビゲーション・オーディオ・ETCなどの同時装着可否につきましては、販売店にお問い合わせください。 ■本カタログに使用した撮影小物は商品に含まれません。 ■商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。





ナビ・ナビオプション(P38～41)に関するご注意 ⚠ 取付、ご使用にはご留意いただきたい点が多数ございます。

※ナビ、ナビオプションで利用できるディスク、メディア、接続機器、パソコンの動作環境、各種バージョン情報、使用時の注意点など、詳しくは、[\(https://toyota.jp/dop/navi/\)](https://toyota.jp/dop/navi/)をご覧ください。 ※各オプション用品の取付位置については販売店におたずねください。 ※ナビのオプション商品に関しては、ナビゲーションと同時に装着される際の取付時間を表記しております。 ※車型・ナビの機種により、オプションが装着できない場合があります。 ※本カタログに掲載の画面や地図などはカタログ用に合成されたもので実際とは異なる場合があります。



000 トヨタ純正用品 000 TZ用品 000 TMP取り扱い商品 ※上記の用品は、すべて販売店装着オプション（販売店取付）となります。 ※詳しくは右記をご覧ください。 0.0H は標準取付時間です。 0.0H は標準塗装時間です。作業時間に応じた取付費、塗装費が別途必要となります。価格は取付費、塗装費を含まない各事業者の希望小売価格＜（消費税10%込み）'26年2月現在のもの＞で参考価格です。価格、取付費、塗装費は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■〔設定〕のない商品は、全車型に適用です。 ※装着用品・パーツ製造事業者、保証について、お問い合わせ先については、右記をご覧ください。手話通訳サービスについては、巻末をご覧ください。 ■TMP：トヨタモビリティパーツ株式会社

■ボディのペイント、名入れ、架装の指定にご利用ください。



For Your Life

暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら

トヨタサービス

toyota.jp/after_service/

クルマを借りるなら

TOYOTA Rent a Car

www.toyota.co.jp/rent/

中古車を
買うなら



gazoo.com/U-Car/nintel/index.html

クルマを売るなら

**トヨタの
クルマ買取**

www.toyota.jp/akaitori/

クルマ好きが集まる場所

GAZOO

gazoo.com

クレジットカードなら



tscubic.com

スマホ買うなら
トヨタのau



toyota.jp/information/campaign/pipit/

家を建てるなら

TOYOTA HOME

www.toyotahome.co.jp

マリネレジャーなら

TOYOTA MARINE

www.toyota.co.jp/marine/

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのピクシス パン取り扱い販売店

または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 受付 9:00~17:00(除く年末年始)

所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'26年2月現在のもの)

ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

ベース車両および純正用品については、
フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE